Einhell
PROFESSIONAL

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
2026

Einhell PROFESSIONAL

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ EINHELL PROFESSIONAL.

Ποιότητα που φαίνεται. Απόδοση που γίνεται αισθητή. Εργαλεία που αποδίδουν καθημερινά.

Όποιος εργάζεται επαγγελματικά χρειάζεται εργαλεία στα οποία μπορεί να βασίζεται ανά πάσα στιγμή. Η σειρά **Einhell Professional** αντιπροσωπεύει αδιαπραγμάτευτη απόδοση, υψηλή ποιότητα κατασκευής και ξεκάθαρη προσήλωση στις απαιτήσεις των επαγγελματιών χρηστών. Είναι σχεδιασμένη για τεχνικούς, επαγγελματίες κήπου, καθώς και απαιτητικούς χρήστες που χρησιμοποιούν τα εργαλεία καθημερινά, εντατικά και υπό υψηλή καταπόνηση.

Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες με υψηλές απαιτήσεις

Εδώ, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα συναντά τον προσεγμένο σχεδιασμό και τη μέγιστη απόδοση.

Απόδοση

Ισχυρά εργαλεία με κινητήρες χωρίς ψήκτρες (brushless) για βελτιστοποιημένη μεταφορά ενέργειας, ταχύτερη πρόοδο εργασίας και σταθερή απόδοση.

Ανθεκτικότητα

Η χρήση ανθεκτικών υλικών περιβλήματος, ενισχυμένων εξαρτημάτων και γραναζιών μεγάλης διάρκειας ζωής, εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή σε φθορά, σκόνη, υγρασία και μηχανική καταπόνηση.

Λειτουργικότητα

Επιπλέον χαρακτηριστικά όπως οι εργονομικές λαβές, τα έξυπνα συστήματα ελέγχου και οι διευρυμένες λειτουργίες ασφάλειας αυξάνουν την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την άνεση του χρήστη στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Εργονομία & Σχεδιασμός

Ένας σύγχρονος και υψηλής ποιότητας σχεδιασμός τονίζει τον επαγγελματικό χαρακτήρα ακόμα και οπτικά. Βελτιστοποιημένες επιφάνειες λαβής, ισορροπημένη κατανομή βάρους και προσεγμένα φινιρίσματα ενισχύουν την εμπιστοσύνη και αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία εργασίας.

COMPACT

ΣΕΙΡΑ
COMPACT

ΠΙΟ ΣΥΜΠΑΓΗ
- έως **30%** μικρότερα*
- έως **40%** ελαφρύτερα*

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ
- έως **52%** υψηλότερη απόδοση*

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- π.χ. Anti-Kickback (προστασία από κλώτσημα)

* Σε σύγκριση με τα μη συμπαγή (compact) εργαλεία

POWER X-CHANGE

Power X-Change Battery System	8
Μπαταρίες	11
Μπαταρίες - Φορτιστές - Σετ	12-13
Εξαρτήματα	14

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMPACT

Επαγγελματικά Δραπανοκατσάβιδα Μπαταρίας	29
Επαγγελματικό Κρουστικό Δράπανο Μπαταρίας	18
Επαγγελματικό Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας	19
Επαγγελματικά Μπουλονόκλειδα Μπαταρίας	19-20
Επαγγελματικό Πιστολέτο Μπαταρίας	21
Επαγγελματικός Τροχός Κοπής Μπαταρίας	22
Επαγγελματικό Δισκοπρίονο Μπαταρίας	22

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Επαγγελματικά Δραπανοκατσάβιδα Μπαταρίας	24-25
Επαγγελματικά Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα Μπαταρίας	26-28
Επαγγελματική Κατσαβιδιέρα Γυψοσανίδας Μπαταρίας	29
Επαγγελματικό Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας	29
Επαγγελματικά Μπουλονόκλειδα Μπαταρίας	30
Επαγγελματικός Πριτσιναδόρος Μπαταρίας	31
Επαγγελματικός Αναδευτήρας Μπαταρίας	32
Επαγγελματικά Περιστροφικά Πιστολέτα Μπαταρίας	33-35
Επαγγελματικό Σκαπτικό Πιστολέτο Μπαταρίας	35
Επαγγελματικοί Γωνιακοί Τροχοί Μπαταρίας	36-40
Επαγγελματική Σατινιέρα Μπαταρίας	41
Επαγγελματική Φρέζα Αυλακώσεων Μπαταρίας	42
Επαγγελματικά Ρούτερ Μπαταρίας	43-44
Επαγγελματική Πλάνη Μπαταρίας	45
Επαγγελματικές Σέγες Μπαταρίας	46
Επαγγελματικές Σπαθόσεγες Μπαταρίας	47
Επαγγελματικά Δισκοπρίονα Μπαταρίας	48
Επαγγελματικό Βυθιζόμενο Δισκοπρίονο Μπαταρίας	49
Επαγγελματικά Τριβεία Τοίχου Μπαταρίας	50
Επαγγελματικό Έκκεντρο Τριβείο Μπαταρίας	51
Επαγγελματικός Αλοιφαδόρος Μπαταρίας	51
Επαγγελματικός Ταινιολειαντήρας Μπαταρίας	52
Επαγγελματικό Πολυεργαλείο Μπαταρίας	53
Επαγγελματικά Καρφωτικά Μπαταρίας	54-55
Επαγγελματικός Γρασαδόρος Μπαταρίας	56
Επαγγελματικός Προβολέας Μπαταρίας	57
Επαγγελματικές Σκούπες Υγρών-Στερεών Μπαταρίας	58-59
Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές Μπαταρίας	60

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Επαγγελματικό Κατεδαφιστικό Πιστολέτο	62
Επαγγελματικός Αναδευτήρας	63
Επαγγελματικοί Γωνιακοί Τροχοί	64
Επαγγελματικό Ρούτερ	65
Επαγγελματικό Δισκοπρίονο Πάγκου	66

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε.

Einhell Service

Θεσσαλονίκης 77-79
14342, Νέα Φιλαδέλφεια,
Αττική

Τηλ.: 210 2776871

service-gr@einhell.com
www.einhell.gr

Einhell

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

ΔΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

Einhell

OFFICIAL
TOOL EXPERT

AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ.*
ΑΝΤΟΧΗ.*
ΕΓΓΥΗΣΗ.**
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.*
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.

* Σε σύγκριση με συμβατικούς κινητήρες με ψήκτρες
** Για κινητήρες χωρίς ψήκτρες, κατόπιν online καταχώρησης

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRUSHLESS

25% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Απόδοση*
50% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Αντοχή*
100% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Διάρκεια Ζωής*
10 χρόνια Εγγύηση κινητήρα**

* Σε σύγκριση με συμβατικούς κινητήρες με ψήκτρες.
** Για κινητήρες χωρίς ψήκτρες, κατόπιν online καταχώρησης.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Τα εργαλεία μπαταρίας PROFESSIONAL και η τεχνολογία Brushless αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για: Περισσότερη ισχύς, Περισσότερη αξιοπιστία, Περισσότερη αντοχή.

Ο συνδυασμός αυτός διασφαλίζει ότι τα ισχυρά αυτά εργαλεία ανταποκρίνονται ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ EINHELL.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην άριστη σχέση τιμής-απόδοσης και στη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας. Γι' αυτό, προσφέρουμε επιπλέον εγγύηση κατασκευαστή.

Καταχωρίστε απλά το νέο σας εργαλείο Einhell ή τις μπαταρίας Power X-Change online και επωφεληθείτε από τις παρακάτω παροχές:

- **Εγγύηση προϊόντων Einhell**
  Επέκταση της εγγύησης για το προϊόν Einhell στα 3 έτη.
- **Εγγύηση μπαταριών Power X-Change**
  Επέκταση εγγύησης για μπαταρίες Power X-Change στα 3 έτη.

* Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για βλάβες λογω αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού σφάλματος.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ενημερωθείτε online.

Εγγραφείτε στο προφίλ πελάτη.

Καταχωρίστε τα εργαλεία σας.

Μάθετε περισσότερα στο:

https://www.einhell.gr/exypiretisi/prosfora-eggyisis-einhell/

ΕΓΓΥΗΣΗ PROFESSIONAL

- **ΕΓΓΥΗΣΗ PROFESSIONAL**
  3 χρόνια εγγύηση, ακόμη και για επαγγελματική χρήση.
  Πεπεισμένοι στην ανθεκτικότητα των ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ εργαλείων και μηχανημάτων κήπου μας, προσφέρουμε εκτεταμένη 3ετή εγγύηση, ακόμη και για επαγγελματική χρήση.
- **ΕΓΓΥΗΣΗ BRUSHLESS**
  10 χρόνια εγγύηση για κινητήρες Einhell χωρίς ψήκτρες (Brushless).
  Δίνουμε προτεραιότητα στην αξιόπιστη ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας. Μετά την καταχώριση του νέου σας προϊόντος χωρίς ψήκτρες Einhell, η εγγύηση για τον κινητήρα χωρίς ψήκτρες Einhell επεκτείνεται σε συνολικά 10 χρόνια.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ενημερωθείτε online.

Εγγραφείτε στο προφίλ πελάτη.

Καταχωρίστε τα εργαλεία σας.

Μάθετε περισσότερα στο:

https://www.einhell.gr/exypiretisi/prosfora-eggyisis-einhell/

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 350 ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

Η POWER X-CHANGE είναι η μόνη πραγματικά ενοποιημένη πλατφόρμα μπαταριών για το σπίτι, τον κήπο και το εργαστήριο. Ενώ άλλοι κατασκευαστές απαιτούν πολλαπλά συστήματα μπαταριών, η Einhell βασίζεται σταθερά **σε μια ενιαία, καθολική πλατφόρμα για όλες τις εφαρμογές.** Είτε πρόκειται για δραπανοκατσάβιδο, χλοοκοπτική μηχανή, ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης ή πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης - **μία μπαταρία PXC ταιριάζει σε όλες τις συσκευές. Αυτό σημαίνει: τέλος στην πολυπλοκότητα, κανένας διαφορετικός φορτιστής, κανένα πρόβλημα συμβατότητας.**

Άλλες μάρκες προσφέρουν ξεχωριστές πλατφόρμες μπαταριών για διαφορετικά εύρη απόδοσης. Αυτό προκαλεί σύγχυση και πρόσθετο κόστος, καθώς διαφορετικές συσκευές απαιτούν διαφορετικές μπαταρίες.

Με το **POWER X-CHANGE,** αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει! Ένα ενιαίο σύστημα καλύπτει ολόκληρη την γκάμα, από εργαλεία και μηχανήματα κήπου έως οικιακά προϊόντα και προϊόντα αναψυχής.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

Κάθε εφαρμογή έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην απόδοση. Με το **POWER X-CHANGE**, έχετε την ελευθερία να επιλέξετε την ακριβή χωρητικότητα της μπαταρίας που ταιριάζει στο έργο σας. Χάρη σε διάφορες επιλογές μπαταρίας από **2,0 Ah έως 8,0 Ah**, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να λειτουργήσετε ελαφριές συσκευές με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ή ισχυρά μηχανήματα με μέγιστο χρόνο λειτουργίας.

Για ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες, μπορούν να συνδυαστούν **δύο μπαταρίες 18 V για την επίτευξη 36 V**.

Αυτόματος διπλασιασμός χρόνου λειτουργίας με συγκεκριμένα εργαλεία.

Επιλεγμένα εργαλεία χρησιμοποιούν έξυπνα δύο μπαταρίες 18 V διαδοχικά:

- Μία μπαταρία PXC λειτουργεί, η δεύτερη βρίσκεται σε αναμονή.
- Όταν χρειάζεται, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη δεύτερη μπαταρία.

Το αποτέλεσμα: Διπλασιασμός του χρόνου λειτουργίας – χωρίς διακοπή ή χειροκίνητη παρέμβαση.

Σε συνδυασμό με συσκευές που χρησιμοποιούν δύο μπαταρίες ταυτόχρονα για 36 V, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και τέσσερις μπαταρίες – για 2 x 36 V με αυτόματη εναλλαγή. Ιδανικό για για παρατεταμένη χρήση και σταθερή απόδοση.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

Η επένδυση στο **POWER X-CHANGE** σημαίνει μακροπρόθεσμη ευελιξία. Ένα δραπανοκατσάβιδο σήμερα, ένα ψαλίδι μπορντούρας αύριο – το σύστημα PXC μεγαλώνει μαζί με τα έργα σας. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για επέκταση, ώστε να μπορείτε να προσθέτετε νέα εργαλεία ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συμβατότητα των μπαταριών.

Με περισότερα από 350 εργαλεία, το **POWER X-CHANGE** είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες μπαταριών στην αγορά. Η γκάμα επεκτείνεται συνεχώς, ώστε να μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για το τρέχον έργο σας σήμερα και να είστε τέλεια εξοπλισμένοι για νέες προκλήσεις αύριο. **Η Einhell έχει δεσμευτεί να είναι έτοιμη για το μέλλον – μόλις ενταχθείτε στο σύστημα, επωφελείστε από νέες δυνατότητες μακροπρόθεσμα.**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ.

Το **POWER X-CHANGE** όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα, αλλά και χώρο. Γιατί να αγοράσετε ξεχωριστή μπαταρία για κάθε συσκευή όταν ένας μόνο τύπος μπαταρίας επαρκεί για όλες τις εφαρμογές; Αυτό μειώνει το κόστος αγοράς και εξαλείφει την ανάγκη για πρόσθετους φορτιστές.

Η εξελιγμένη τεχνολογία μπαταρίας εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής για τις μπαταρίες PXC. Λιγότερες μπαταρίες σημαίνουν λιγότερα ηλεκτρονικά απόβλητα. Και εσείς, ως χρήστης, εξοικονομείτε ταυτόχρονα χρήματα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Για χρήση στις πιο αντίξοες συνθήκες: Η τεχνολογία SEALED (IP57) προστατεύει την μπαταρία PXC από το νερό και τη σκόνη.

Με ισχύ έως και 1350 watt ανά μπαταρία PXC, τα εργαλεία PXC προσφέρουν κορυφαία απόδοση. Χάρη στην τεχνολογία Twin-Pack, δύο μπαταρίες 18V μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα σύστημα 36V, παρέχοντας ισχύ έως και 2700 watt.

Η τεχνολογία Multi-Ah σας επιτρέπει να εναλλάσσεστε μεταξύ μέγιστου χρόνου λειτουργίας (+60%) ή 3 φορές μεγαλύτερης διάρκειας ζωής με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το Ενεργό Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας (ABS) προστατεύει αξιόπιστα την μπαταρία από υπερφόρτωση, βαθιά εκφόρτιση και υπερθέρμανση – χάρη στη συνεχή παρακολούθηση των στοιχείων και την έξυπνη διαχείριση φορτίου.

Ταυτόχρονα, το ABS βελτιστοποιεί κάθε στοιχείο για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιόπιστη απόδοση. Σε λειτουργία αναμονής, το σύστημα εξοικονομεί ενέργεια και διατηρεί την μπαταρία έτοιμη για χρήση.

Με το **POWER X-CHANGE Plus**, οι μπαταρίες PXC όχι μόνο προσφέρουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά και περισσότερη ισχύ – ακριβώς όταν χρειάζεται.

POWER X-CHANGE PLUS

Με τη μετάβαση στη νέα μορφή στοιχείων "21700" (διάμετρος 21 mm, μήκος 70mm), οι νεότερες μπαταρίες Power X-Change προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό ισχύος/χρόνου λειτουργίας και βάρους.

Γιατί; Αυτή η τεχνολογία στοιχείων επιτρέπει την ίδια ισχύ και χρόνο λειτουργίας με πέντε στοιχεία αντί για τα δέκα στοιχεία που απαιτούνταν προηγουμένως.

Το πλεονέκτημα; Οι νέες μπαταρίες PLUS είναι 12% ελαφρύτερες και 13% πιο συμπαγείς από πριν – με 100% ισχύ και χρόνο λειτουργίας.

Το αποτέλεσμα: Ελαφριές, ευέλικτες μπαταρίες για εφαρμογές υψηλής απόδοσης, όπως αλυσοπρίονα μπαταρίας.

* συγκρινόμενη με την συμβατική μπαταρία 4,0Ah

MULTI-AH

Χάρη στην τεχνολογία MULTI-Ah, η εναλλαγή από την μπαταρία 5 Ah (ή 4 Ah) στην μπαταρία 8 Ah (ή 6 Ah) είναι τόσο εύκολη όσο το πάτημα ενός κουμπιού. Η μπαταρία 5 Ah έχει 3 φορές μεγαλύτερη συνολική διάρκεια ζωής και είναι κατάλληλη για εφαρμογές ελαφριάς χρήσης (π.χ., προβολέας μπαταρίας ή δραπανακατσάβιδο μπαταρίας). Η μπαταρία 8 Ah είναι ιδανική για μέγιστο χρόνο λειτουργίας σε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας (π.χ., χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας ή σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας).

1) συγκρινόμενη με κάθε συμβατική μπαταρία ιόντων λιθίου
2) συγκρινόμενη με μπαταρία 5Ah

TWIN-PACK

Κάθε μπαταρία Einhell Power X-Change έχει τάση 18V. Εάν χρειάζεται περισσότερη ισχύς για πιο απαιτητικά εργαλεία, χάρη στην τεχνολογία Twin-Pack, **δύο μπαταρίες 18V μπορούν εύκολα να συνδυαστούν σε ένα μόνο εργαλείο 36V.**

Διπλασιάζοντας την τάση, η ισχύς διπλασιάζεται αυτόματα. Ακόμα μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας χωρίς επαναφόρτιση είναι δυνατός με την τεχνολογία Double Twin-Pack.

COMPACT

Τα συμπαγή εργαλεία της Einhell εντυπωσιάζουν με την ισχυρή τους απόδοση και το νέο σχεδιασμό τους. Ιδανικά για εύκολη, ισχυρή και χωρίς κόπωση εργασία στο εργαστήριο και στο σπίτι.

ΣΥΜΠΑΓΗ
- έως **30%** κοντύτερα*
- έως **40%** λεπτότερα*
- έως **60%** ελαφρύτερα*

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ
- έως **52%** υψηλότερη απόδοση*

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- π.χ. **Anti-kickback (προστασία από κλώτσημα)**

* Σε σύγκριση με τα μη συμπαγή (compact) εργαλεία

SEALED

ΚΑΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ.

Επίσημα δοκιμασμένο σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP57.*

IP57 - ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;

ΣΚΟΝΗ 5

Προστασία από κάθε είδους ξένα σώματα και σκόνη – είτε πρόκειται για ξύλο, τούβλο ή μέταλλο.

7 ΝΕΡΟ

Προστασία από νερό, ακόμη και από σύντομη βύθιση – έως 1 m βάθος, για έως και 30 λεπτά.

Εκτός από το σφραγισμένο περίβλημα, ένας αισθητήρας απενεργοποιεί τη λειτουργία της μπαταρίας σε περίπτωση ανίχνευσης νερού ώστε να μην προκύψει βραχυκύκλωμα. Αφού στεγνώσουν οι επαφές, η μπαταρία είναι ξανά έτοιμη για χρήση.

* Η βαθμολογία προστασίας IP57 αναφέρεται στην ίδια την μπαταρία. Δεν ισχύει για συσκευές που τροφοδοτούνται από την μπαταρία.

ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3,0 Ah
SEALED POWER X-Change Plus

Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 3,0 Ah	
Ισχύς μπαταρίας	max. 900 W	
Καθαρό βάρος	0,57 kg	
Κωδ. 4511618	**Τιμή 74,95 €**	4 006825 672794

ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,0 Ah
SEALED POWER X-Change Plus

Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 4,0 Ah	
Ισχύς μπαταρίας	max. 900 W	
Καθαρό βάρος	0,58 kg	
Κωδ. 4511627	**Τιμή 84,95 €**	4 006825 673227

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μία μπαταρία για όλες τις συσκευές

	2,0 Ah	3,0 Ah PLUS	3,0 Ah SEALED	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	4,0 Ah SEALED
Κωδικός	4511395	4511501	4511618	4511396	4511553	4511627
Ισχύς	max. 450 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Βάρος	0,4 kg	0,57 kg	0,57 kg	0,65 kg	0,58 kg	0,58 kg
Χαρακτηριστικά						
PLUS – Extra ισχύς	–	✓	✓	–	✓	✓
SEALED	–	–	✓	–	–	✓
Multi-Ah	–	–	–	–	–	–
Τιμή	€39,95	€69,95	€74,95	€59,95	€79,95	€84,95
EAN	4 006825 610369	4 006825 644197	4 006825 673227	4 006825 610376	4 006825 660869	4 006825 672794

	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah	5-8 Multi-Ah
Κωδικός	4511437	4511502	4511600
Ισχύς	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Βάρος	0,89 kg	1,02 kg	1,04 kg
Χαρακτηριστικά			
PLUS – Extra ισχύς	✓	✓	✓
SEALED	–	–	–
Multi-Ah	–	✓	✓
Τιμή	€89,95	€109,95	€139,95
EAN	4 006825 616606	4 006825 644210	4 006825 665055

	2x 3,0 Ah PLUS	2x 4,0 Ah	2x 4,0 Ah PLUS	2x 5,2 Ah PLUS
Κωδικός	4511631	4511489	4511629	4511526
Ισχύς	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W	–
Βάρος	0,89 kg	1,02 kg	1,04 kg	–
Χαρακτηριστικά				
PLUS – Extra ισχύς	✓	–	✓	✓
SEALED	–	–	–	–
Multi-Ah	–	–	–	–
Τιμή	€109,95	€109,95	€119,95	€169,95
EAN	4 006825 673692	4 006825 638578	4 006825 673685	4 006825 656695

ΣΕΤ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Κωδικός	4512097	4512042	4512159	4512147	4512143
Χαρακτηριστικά					
Ισχύς	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W
Ρεύμα φόρτισης	3 A	3 A	3 A	3 A	6 A
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	**€69,95**	**€89,95**	**€99,95**	**€119,95**	**€159,95**
EAN	4 006825 646962	4 006825 613704	4 006825 680331	4 006825 675153	4 006825 667653

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

	Φορτιστής 3 A (αυτοκινήτου)	Ταχυφορτιστής 4 A	Ταχυφορτιστής 6 A - Boost	Ταχυφορτιστής 8 A - Boost
Κωδικός	4512113	4512103	4512064	4512155
Χαρακτηριστικά				
Ρεύμα φόρτισης (max.)	3 A	4 A	6 A	8 A
Θύρες φόρτισης	1	1	1	1
Τάση ρεύματος	12 V DC	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	**€59,95**	**€37,95**	**€59,95**	**€77,95**
EAN	4 006825 655377	4 006825 650228	4 006825 629019	4 006825 670554

	Διπλός φορτιστής 3 A Twincharger	Διπλός ταχυφορτιστής 4 A Twincharger	Τετραπλός ταχυφορτιστής Quatro 4A 2x2
Κωδικός	4512069	4512161	4512102
Χαρακτηριστικά			
Ρεύμα φόρτισης (max.)	3 A ανά θέση (παράλληλα)	4 A ανά θέση (παράλληλα)	4 A ανά θέση (παράλληλα ανά 2)
Θύρες φόρτισης	2	2	4
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	**€59,95**	**€69,95**	**€114,95**
EAN	4 006825 629729	4 006825 680638	4 006825 649536

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PXC
Βάσεις μπαταρίας για τοίχο

Περιλαμβάνει	2 βάσεις, 4 βίδες και βύσματα	
Κατάλληλο για	όλες τις μπαταρίες 18 V Power X-Change	
Κωδ. 4514155	**Τιμή 9,95 €**	4 006825 658774

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PXC
Προστατευτικό κάλυμμα μπαταρίας

Περιλαμβάνει	1 κάλυμμα σιλικόνης	
Κατάλληλο για	όλες τις μπαταρίες 18 V Power X-Change	
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με	HYPRESSO 18/24-1, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 L	
Ειδικά χαρακτηριστικά	Προστασία από σκόνη και υγρασία	
Κωδ. 4140151	**Τιμή 10,95 €**	4 006825 670844

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Power X-Charger 3 A	**40 min**	**50 min**	**60 min**	**75 min**	**100 min**	**120 min**	**160 min**
Power X-Twincharger 3 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)							
Power X-Car Charger 3 A							
Power X-Fastcharger 4 A	**30 min**	**37 min**	**45 min**	**60 min**	**80 min**	**90 min**	**120 min**
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)							
Power X-Boostcharger 6 A *	**30 min**	**27 min**	**32 min**	**40 min**	**50 min**	**60 min**	**80 min**
Power X-Boostcharger 8 A **	**30 min**	**27 min**	**32 min**	**40 min**	**40 min**	**45 min**	**60 min**

Ταχύτερη Φόρτιση

-25%

-50%

-60%

* Μόνο οι μπαταρίες 2.5 Ah – 8.0 Ah μπορούν να φορτιστούν με ρεύμα 6 A. Οι μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας φορτίζονται με χαμηλότερο ρεύμα.
** Μόνο οι μπαταρίες 5.2 Ah – 8.0 Ah μπορούν να φορτιστούν με ρεύμα 8 A. Οι μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας φορτίζονται με χαμηλότερο ρεύμα.

POWER X CHANGE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMPACT

Χρόνοι λειτουργίας μπαταρίας
Στα προϊόντα αναφέρονται οι χρόνοι λειτουργίας που επιτυγχάνονται με τη χρήση των διαφορετικών μπαταριών.

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
160 τεμ.	200 τεμ.	240 τεμ.	320 τεμ.	420 τεμ.	480 τεμ.	640 τεμ.

Για μέγιστη απόδοση των εργαλείων, συνιστούμε τις μπαταρίες των οποίων οι χρόνοι λειτουργίας επισημαίνονται με σκούρο γκρι χρώμα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/50-C Li Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης
- Λειτουργία Anti-kickback

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-2.000 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	50 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	20+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	0,9 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514405**	**Τιμή 109,95 €**	4 006825 686036

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 × 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστος αριθμός βιδών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
330 τεμ.	415 τεμ.	495 τεμ.	660 τεμ.	860 τεμ.	990 τεμ.	1320 τεμ.

BRUSHLESS COMPACT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/70-C Li Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης
- Λειτουργία Anti-kickback

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-450 / 0-2.000 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	70 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	21+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,0 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514335**	**Τιμή 119,95 €**	4 006825 685169

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 × 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστος αριθμός βιδών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
330 τεμ.	415 τεμ.	495 τεμ.	660 τεμ.	860 τεμ.	990 τεμ.	1320 τεμ.

BRUSHLESS COMPACT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/50-C Li-i Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης
- Λειτουργία Anti-kickback

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-2.000 min^{-1}		
Κρούσεις	0-7.500 / 0-30.800 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	50 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	20+1+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,0 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514400**	**Τιμή 129,95 €**	4 006825 686043

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 × 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστος αριθμός βιδών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
330 τεμ.	415 τεμ.	495 τεμ.	660 τεμ.	860 τεμ.	990 τεμ.	1320 τεμ.

BRUSHLESS
COMPACT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/70-C Li-i Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης
- Λειτουργία Anti-kickback

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-450 / 0-2.000 min^{-1}		
Κρούσεις	0-6.750 / 0-30.000 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	70 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	21+1+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514340**	**Τιμή 139,95 €**	4 006825 685176

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 × 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστος αριθμός βιδών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
330 τεμ.	415 τεμ.	495 τεμ.	660 τεμ.	860 τεμ.	990 τεμ.	1320 τεμ.

BRUSHLESS
COMPACT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-ID 18-C Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 Λειτουργίες
- Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Λειτουργία Anti-kickback

NEO

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 2.800 min^{-1}		
Κρούσεις	0 - 44.500 min^{-1}		
Ικανότητα διάτρησης σε ξύλο / μπετόν / χάλυβα	30 / 14 / 12 mm		
Τσοκ	13 mm		
Μήκος σώματος	217 mm		
Βάρος προϊόντος	1,8 kg (χωρίς μπαταρία)		
Πρόσθετη χειρολαβή	•		
Μεταλλικός οδηγός βάθους	•		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514026**	**Τιμή 114,95 €**	4 006825 687477

1x 18 V

Διατρήσεις Ø 6 mm / 45 mm σε τούβλο – μέγιστος αριθμός οπών ανά φόρτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
280 τεμ.	350 τεμ.	420 τεμ.	560 τεμ.	730 τεμ.	840 τεμ.	1120 τεμ.

BRUSHLESS
COMPACT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CI 18/250-C Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1.300 / 0-2.000 / 0-2.800 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	90/ 150 / 250 Nm		
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")		
Μήκος σώματος	113 mm		
Καθαρό βάρος	0,95 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4510095**	**Τιμή 129,95 €**	4 006825 680379

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 × 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστος αριθμός βιδών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
265 τεμ.	330 τεμ.	390 τεμ.	530 τεμ.	680 τεμ.	780 τεμ.	1060 τεμ.

BRUSHLESS COMPACT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CW 18/260-C Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Περιλαμβάνονται

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (βαθμίδα 1 / 2 / 3)	0 - 1.000 / 0 - 1.900 / 0 - 2.700 min^{-1}		
Ροπή (βαθμίδα 1 / 2 / 3 / Auto-Stop)	100 / 160 / 260 / 100 Nm		
Ροπή ξεβιδώματος (μέγιστη)	500 Nm		
Βαθμίδες ροπής	3 + 1		
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό τετράγωνο (1/2")		
Μήκος σώματος	119 mm		
Καθαρό βάρος	0,95 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Αντάπτορας μύτης, σετ καρυδάκια 3 τεμ.		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4510090**	**Τιμή 154,95 €**	4 006825 680362

1x 18 V

Ξεβίδωμα μπουλονιών αυτοκινήτου (22 mm, σφιγμένα με 120 Nm) - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
635 τεμ.	795 τεμ.	950 τεμ.	1270 τεμ.	1650 τεμ.	1905 τεμ.	2540 τεμ.

BRUSHLESS COMPACT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CW 18/350-C Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (βαθμίδα 1 / 2 / 3)	0 - 1.100 / 0 - 1.700 / 0 - 2.400 min^{-1}		
Ροπή (βαθμίδα 1 / 2 / 3 / Auto-Stop)	140 / 200 / 350 / 100 Nm		
Ροπή ξεβιδώματος (μέγιστη)	600 Nm		
Βαθμίδες ροπής	3 + 1		
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό τετράγωνο (1/2")		
Μήκος σώματος	132 mm		
Καθαρό βάρος	1,0 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Αντάπτορας μύτης, σετ καρυδάκια 3 τεμ.		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4510055**	**Τιμή 174,95 €**	4 006825 680652

1x 18 V

Ξεβίδωμα μπουλονιών αυτοκινήτου (22 mm, σφιγμένα με 120 Nm) - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
720 τεμ.	900 τεμ.	1080 τεμ.	1440 τεμ.	1870 τεμ.	2160 τεμ.	2880 τεμ.

BRUSHLESS COMPACT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CW 18/750-C Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (βαθμίδα 1 / 2 / 3)	0 - 1.000 / 0 - 1.500 / 0 - 2.200 min^{-1}		
Ροπή (βαθμίδα 1 / 2 / 3 / Auto-Stop)	300 / 370 / 750 / 100 Nm		
Ροπή ξεβιδώματος (μέγιστη)	1.000 Nm		
Βαθμίδες ροπής	3 + 1		
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό τετράγωνο (1/2")		
Μήκος σώματος	170 mm		
Καθαρό βάρος	1,8 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Αντάπτορας μύτης, σετ καρυδάκια 3 τεμ.		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4510065**	**Τιμή 219,95 €**	4 006825 680669

1x 18 V

Ξεβίδωμα μπουλονιών αυτοκινήτου (22 mm, σφιγμένα με 120 Nm) - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
810 τεμ.	1010 τεμ.	1215 τεμ.	1620 τεμ.	2100 τεμ.	2430 τεμ.	3240 τεμ.

BRUSHLESS COMPACT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-HD 18/17-C Li Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Μεταλλικά γρανάζια
- Πνευματικός μηχανισμός κρούσης
- 2 λειτουργίες

Τάση PXC μπαταρίας	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	0 - 1.530 min^{-1}
Κρούσεις	0 - 5.350 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	1,7 J
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν	17 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Καθαρό βάρος	1,7 kg (χωρίς μπαταρία)
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Μεταλλικός οδηγός βάθους	•
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Case

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514415**	**Τιμή 139,95 €**	4 006825 686487

BRUSHLESS COMPACT

1x 18 V

Διάτρηση σε μπετόν (Ø 6 mm) – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
48 τρύπες	60 τρύπες	71 τρύπες	97 τρύπες	124 τρύπες	144 τρύπες	192 τρύπες

Περιλαμβάνονται

E-CASE SYSTEM

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CO 18/76-C Li Brushless - Solo

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-20.000 min^{-1}		
Διάμετρος δίσκου	76 mm		
Μέγιστο βάθος κοπής	16 mm		
Καθαρό βάρος	0,7 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	3 δίσκοι κοπής μετάλλου, 1 διαμαντόδισκος		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4432000**	**Τιμή 109,95 €**	4 006825 674521

BRUSHLESS COMPACT

1x 18 V

Κοπή λαμαρίνας (0,5 mm) – μέγιστη δυνατότητα κοπής ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
14 m	18 m	21 m	28 m	36 m	41 m	55 m

Περιλαμβάνονται

Εξαρτήματα

Διαμαντόδισκος 76 x 1,7 mm	**Κωδ. 4440470**	**Τιμή 12,95 €**	4 006825 674927
Σετ 5 δίσκοι κοπής μετάλλου 76 mm	**Κωδ. 4440471**	**Τιμή 9,95 €**	4 006825 674972

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CS 18/136-C Li Brushless - Solo

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	4.000 min^{-1}		
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 136 x 20 mm		
Βάθος κοπής (90° / 45°)	51 / 35 mm		
Καθαρό βάρος	2,3 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός, πριονόδισκος		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4331240**	**Τιμή 149,95 €**	4 006825 683868

BRUSHLESS COMPACT

1x 18 V

Κοπή σανίδας 19 mm – μέγιστη δυνατότητα κοπής ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
28 min	35 min	42 min	56 min	73 min	84 min	112 min

Εξαρτήματα

Οδηγός αλουμινίου 2x 1000 mm	**Κωδ. 4502118**	**Τιμή 69,95 €**	4 006825 632675
Δίσκος ξύλου, TCT Ø 165 x Ø 20 x 1.8 mm, t24	**Κωδ. 4502076**	**Τιμή 39,95 €**	4 006825 685206

POWER X CHANGE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Χρόνοι λειτουργίας μπαταρίας
Στα προϊόντα αναφέρονται οι χρόνοι λειτουργίας που επιτυγχάνονται με τη χρήση των διαφορετικών μπαταριών.

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
160 τεμ.	200 τεμ.	240 τεμ.	320 τεμ.	420 τεμ.	480 τεμ.	640 τεμ.

Για μέγιστη απόδοση των εργαλείων, συνιστούμε τις μπαταρίες των οποίων οι χρόνοι λειτουργίας επισημαίνονται με σκούρο γκρι χρώμα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/50 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Περιλαμβάνεται

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-1.800 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	50 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	19+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,2 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4513887**	**Τιμή 99,95 €**	4 006825 644838
Με 2 μπαταρίες και φορτιστή σε βαλίτσα, TP-CD 18/50 Li - Brushless (2x 2,0 Ah)	**Κωδ. 4513896**	**Τιμή 189,95 €**	4 006825 649345

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
320 τεμ.	400 τεμ.	480 τεμ.	640 τεμ.	830 τεμ.	960 τεμ.	1280 τεμ.

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/60 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-2.000 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	60 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	21+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,3 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Πρόσθετη χειρολαβή	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514210**	**Τιμή 109,95 €**	4 006825 659955

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
350 τεμ.	440 τεμ.	530 τεμ.	700 τεμ.	920 τεμ.	1060 τεμ.	1400 τεμ.

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/80 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-1.800 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	80 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	19+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,4 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Πρόσθετη χειρολαβή	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514300**	**Τιμή 119,95 €**	4 006825 672176

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
280 τεμ.	350 τεμ.	420 τεμ.	560 τεμ.	730 τεμ.	840 τεμ.	1120 τεμ.

BRUSHLESS



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/50 Li-i Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 Ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- Κλιπ ζώνης
- LED

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-1.800 min^{-1}		
Κρούσεις	0-8.000 / 0-28.000 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	50 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	21+1+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,3 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4513942**	**Τιμή 109,95 €**	4 006825 644265
Με 2 μπαταρίες και φορτιστή σε βαλίτσα, TP-CD 18/50 Li-i - Brushless (2x 2,0 Ah)	**Κωδ. 4513940**	**Τιμή 199,95 €**	4 006825 642483

BRUSHLESS

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
320 τεμ.	400 τεμ.	480 τεμ.	640 τεμ.	830 τεμ.	960 τεμ.	1280 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/60 Li-i Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-2.000 min^{-1}		
Κρούσεις	0-8.000 / 0-32.000 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	60 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	21+1+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,3 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514205**	**Τιμή 119,95 €**	4 006825 659092

BRUSHLESS

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
350 τεμ.	440 τεμ.	530 τεμ.	700 τεμ.	920 τεμ.	1060 τεμ.	1400 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/60 Li-i Brushless (1x2,0 Ah)

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Περιλαμβάνεται

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-2.000 min^{-1}		
Κρούσεις	0-8.000 / 0-32.000 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	60 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	20+1+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,3 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box		
Με 1 μπαταρία και φορτιστή, TP-CD 18/60 Li-i - Brushless (1x 2,0 Ah)	**Κωδ. 4514211**	**Τιμή 209,95 €**	4 006825 682953

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
390 τεμ.	485 τεμ.	600 τεμ.	780 τεμ.	1040 τεμ.	1200 τεμ.	1560 τεμ.

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/80 Li-i Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-1.800 min^{-1}		
Κρούσεις	0-8.000 / 0-28.800 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	80 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	20+1+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,4 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514305**	**Τιμή 129,95 €**	4 006825 672183

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
280 τεμ.	350 τεμ.	420 τεμ.	560 τεμ.	730 τεμ.	840 τεμ.	1120 τεμ.

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CD 18/120 Li-i Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Μεταλλικό τσοκ
- 2 ταχύτητες - Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-500 / 0-2.100 min^{-1}		
Κρούσεις	0-7.150 / 0-27.300 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	120 Nm		
Ρυθμίσεις ροπής	21+1+1		
Τσοκ	13 mm		
Καθαρό βάρος	1,7 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514310**	**Τιμή 169,95 €**	4 006825 672336

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
190 τεμ.	240 τεμ.	335 τεμ.	445 τεμ.	580 τεμ.	670 τεμ.	895 τεμ.

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-DY 18 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Ρύθμιση βάθους
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-5.000 min^{-1}		
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")		
Καθαρό βάρος	0,85 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	1 μύτη PH2		
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4261010**	**Τιμή 129,95 €**	4 006825 675474

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 3,9 x 25 mm σε γυψοσανίδα – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
1400 τεμ.	1800 τεμ.	2200 τεμ.	2800 τεμ.	3650 τεμ.	4400 τεμ.	5800 τεμ.

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CI 18/220 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Μεταλλικά γρανάζια
- LED
- Κλιπ ζώνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-2.900 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	220 Nm		
Υποδοχή	Εξάγωνη 6,35 mm (1/4")		
Μήκος σώματος	167 mm		
Καθαρό βάρος	1,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4510085**	**Τιμή 114,95 €**	4 006825 675146

1x 18 V

Βίδωμα με βίδες 6 x 60 mm σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
215 τεμ.	260 τεμ.	320 τεμ.	430 τεμ.	555 τεμ.	640 τεμ.	860 τεμ.

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
IMPAXXO 18/230 - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχήτητας
- Μεταλλικά γρανάζια
- Κλιπ ζώνης
- LED

Περιλαμβάνεται

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-2.900 min^{-1}		
Ροπή (μέγιστη)	230 Nm		
Ροπή ξεβιδώματος (μέγιστη)	450 Nm		
Υποδοχή	Τετράγωνη εξωτερική 12,5 mm (1/2")		
Μήκος σώματος	166 mm		
Καθαρό βάρος	1,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Αντάπτορας εξάγωνος για μύτες		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4510080**	**Τιμή 124,95 €**	4 006825 664317

1x 18 V

Λύσιμο μπουλονιών τροχού με καρυδάκι 22 mm (σφιγμένα στα 120 Nm) – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
635 τεμ.	795 τεμ.	950 τεμ.	1270 τεμ.	1650 τεμ.	1905 τεμ.	2540 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
IMPAXXO 18/450 - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχήτητας
- LED
- Κλιπ ζώνης

Περιλαμβάνονται

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1.000 / 0-1.500 / 0-2.100 min^{-1}		
Ροπή (βαθμίδες 1 / 2 / 3)	200 / 280 / 450 Nm		
Ροπή ξεβιδώματος (μέγιστη)	800 Nm		
Υποδοχή	Τετράγωνη εξωτερική 12,5 mm (1/2")		
Μήκος σώματος	205 mm		
Καθαρό βάρος	2,0 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Αντάπτορας εξάγωνος για μύτες, 3 καρυδάκια		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4510070**	**Τιμή 189,95 €**	4 006825 657456

1x 18 V

Ξεβίδωμα μπουλονιών αυτοκινήτου (22 mm, σφιγμένα με 120 Nm) - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
760 τεμ.	950 τεμ.	1140 τεμ.	1520 τεμ.	1975 τεμ.	2280 τεμ.	3040 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-RG 18/30 Li Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Κλιπ ζώνης
- LED

Περιλαμβάνονται

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Δύναμη έλξης	20000 N		
Διαδρομή	30 mm		
Διάμετρος πριτσινιών	2,4 - 6,4 mm		
Βάρος προϊόντος	1,8 kg		
Εξαρτήματα	Κλειδί, 5 κεφαλές (2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,4 mm)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4522400**	**Τιμή 279,95 €**	4 006825 686937

1x 18 V

Τοποθέτηση πριτσινιών (3,2 mm) – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
680 τεμ.	850 τεμ.	1020 τεμ.	1360 τεμ.	1768 τεμ.	2040 τεμ.	2720 τεμ.

BRUSHLESS

Εξαρτήματα

Σετ σιαγόνων	**Κωδ. 4522401**	**Τιμή 16,95 €**	4 006825 690248

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-MX 18-2 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- 2 ταχύτητες
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Προεκκίνηση (SOFT-START)
- Μεταλλική λαβή

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-450 / 0-720 min^{-1}		
Υποδοχή	M14		
Καθαρό βάρος	3,8 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	1 αναδευτήρας κονιαμάτων (Ø 120mm)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4258770**	**Τιμή 189, 95 €**	4 006825 667639

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
16 min	22 min	26 min	34 min	46 min	52 min	68 min

Ανάδευση χρώματος τοίχου ανά φόρτιση μπαταρίας

14 min	18 min	21 min	28 min	37 min	42 min	56 min

Ανάδευση κονιάματος ανά φόρτιση μπαταρίας

11 min	14 min	16 min	22 min	28 min	32 min	44 min

Περιλαμβάνεται

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-HD 18/22 D Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Προστασία υπερφόρτωσης
- 4 λειτουργίες
- LED

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1.800 min^{-1}
Κρούσεις	0-5.150 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	2,3 J
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	2,1 kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Case

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514277**	**Τιμή 199,95 €**	4 006825 673999

BRUSHLESS

1x 18 V

Διατρήσεις Ø 6 mm / 50 mm σε μπετόν – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
50 τρύπες	75 τρύπες	85 τρύπες	113 τρύπες	147 τρύπες	170 τρύπες	227 τρύπες

Περιλαμβάνεται

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HEROCCO 18/20 - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Αντικραδασμική λαβή
- 4+1 λειτουργίες
- LED

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1.200 min^{-1}
Κρούσεις	0-5.500 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	2,2 J
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	2,1 kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4513900**	**Τιμή 204,95 €**	4 006825 668193

BRUSHLESS

1x 18 V

Διατρήσεις Ø 6 mm / 50 mm σε μπετόν – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
87 τρύπες	108 τρύπες	130 τρύπες	174 τρύπες	225 τρύπες	260 τρύπες	348 τρύπες

Περιλαμβάνονται

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-HD 18/26 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Αντικραδασμική λαβή
- 4 λειτουργίες
- LED

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1.200 min^{-1}
Κρούσεις	0-5.500 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	2,6 J
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	3,1 kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Case

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514265**	**Τιμή 209,95 €**	4 006825 668193

BRUSHLESS

1x 18 V

Διατρήσεις Ø 6 mm / 50 mm σε μπετόν – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
32 τρύπες	40 τρύπες	50 τρύπες	65 τρύπες	80 τρύπες	92 τρύπες	125 τρύπες

Περιλαμβάνεται

E-CASE SYSTEM

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-HD 18/26 D Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Αντικραδασμική λαβή
- 4 λειτουργίες
- LED

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1.150 min^{-1}
Κρούσεις	0-5.100 min^{-1}
Ισχύς κρούσης	2,6 J
Υποδοχή	SDS-plus
Καθαρό βάρος	2,9 kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Case

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514270**	**Τιμή 209,95 €**	4 006825 671032

BRUSHLESS

1x 18 V

Διατρήσεις Ø 6 mm / 50 mm σε μπετόν – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
36 τρύπες	45 τρύπες	54 τρύπες	72 τρύπες	94 τρύπες	108 τρύπες	144 τρύπες

Περιλαμβάνεται

E-CASE SYSTEM

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-HD 36/30 Li Brushless +4 - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Αντικραδασμική λαβή
- 4 λειτουργίες
- LED

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	2 x 18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1.100 min^{-1}		
Κρούσεις / Ισχύς κρούσης	0-5.300 min^{-1} / 3,5 J		
Υποδοχή	SDS-plus		
Καθαρό βάρος	3,4 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	3 τρυπάνια, καλέμι		
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4513983**	**Τιμή 329,95 €**	4 006825 674033

2x 18 V

Διατρήσεις Ø 6 mm / 50 mm σε μπετόν – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
79 τρύπες	105 τρύπες	126 τρύπες	169 τρύπες	222 τρύπες	276 τρύπες	340 τρύπες

Περιλαμβάνεται



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-DH 18/4 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Αντικραδασμική λαβή
- Πρόσθετη χειρολαβή
- LED

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Κρούσεις	0-4.600 min^{-1}		
Ισχύς κρούσης	4,0 J		
Υποδοχή	SDS-plus		
Καθαρό βάρος	2,9 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Καλέμι, βελόνι		
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514190**	**Τιμή 209,95 €**	4 006825 685176

1x 18 V

Σκάψιμο τούβλων με καλέμι – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
15 min	19 min	23 min	30 min	39 min	45 min	60 min

Περιλαμβάνεται

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 115 MM

AXXIO 18/115 Q - Solo

- Brushless κινητήρας
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας
- Γρίλια προστασίας σκόνης
- Φρένο κινητήρα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	700 W
Στροφές χωρίς φορτίο	8.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	28 mm
Καθαρό βάρος	1,2 kg (χωρίς μπαταρία)
Εξαρτήματα	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης, προφυλακτήρας
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431150**	**Τιμή 114,95 €**	4 006825 642698

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
36 τεμ.	45 τεμ.	54 τεμ.	72 τεμ.	94 τεμ.	108 τεμ.	144 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 125 MM

AXXIO 18/125 - Solo

- Brushless κινητήρας
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας
- Γρίλια προστασίας σκόνης
- Φρένο κινητήρα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	700 W
Στροφές χωρίς φορτίο	8.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm
Καθαρό βάρος	1,4 kg (χωρίς μπαταρία)
Εξαρτήματα	Κλειδί, προφυλακτήρας
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431140**	**Τιμή 124,95 €**	4 006825 630558

1x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
36 τεμ.	45 τεμ.	54 τεμ.	72 τεμ.	94 τεμ.	108 τεμ.	144 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 125 MM

AXXIO 18/125 Q- Solo

- Brushless κινητήρας
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας
- Γρίλια προστασίας σκόνης
- Φρένο κινητήρα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	700 W		
Στροφές χωρίς φορτίο	8.500 min^{-1}		
Διάμετρος δίσκου	125 mm		
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm		
Καθαρό βάρος	1,6 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης, προφυλακτήρας		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431151**	**Τιμή 134,95 €**	4 006825 650525

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
36 τεμ.	45 τεμ.	54 τεμ.	72 τεμ.	94 τεμ.	108 τεμ.	144 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 125 MM

TP-AG 18/125 F Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ελάχιστη γωνία λείανσης 43°
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας
- Γρίλια προστασίας σκόνης
- Φρένο κινητήρα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	700 W		
Στροφές χωρίς φορτίο	8.500 min^{-1}		
Διάμετρος δίσκου	125 mm		
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm		
Καθαρό βάρος	1,6 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Κλειδί, προφυλακτήρας, κεραμικός δίσκος λείανσης		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431175**	**Τιμή 149,95 €**	4 006825 678840

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
36 τεμ.	45 τεμ.	54 τεμ.	72 τεμ.	94 τεμ.	108 τεμ.	144 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 125 MM (ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ)

TP-AG 18/125 CE Q Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Γρίλια προστασίας σκόνης
- Φρένο κινητήρα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	900 W		
Στροφές χωρίς φορτίο	3.000-10.500 min^{-1}		
Διάμετρος δίσκου	125 mm		
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm		
Καθαρό βάρος	1,7 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης, προφυλακτήρας		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431155**	**Τιμή 159,95 €**	4 006825 668797

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
38 τεμ.	48 τεμ.	57 τεμ.	76 τεμ.	98 τεμ.	113 τεμ.	151 τεμ.

NEO

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 125 MM

TP-AG 18/125-11 Q Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Γρίλια προστασίας σκόνης
- Φρένο κινητήρα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	1.100 W		
Στροφές χωρίς φορτίο	9.500 min^{-1}		
Διάμετρος δίσκου	125 mm		
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm		
Εξαρτήματα	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης, προφυλακτήρας δίσκου κοπής		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431220**	**Τιμή 169,95 €**	4 006825 687460

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
37 τεμ.	46 τεμ.	55 τεμ.	73 τεμ.	95 τεμ.	110 τεμ.	146 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 125 MM

NEO

TP-AG 18/125-13 Q Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Γρίλια προστασίας σκόνης
- Φρένο κινητήρα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	1.300 W		
Στροφές χωρίς φορτίο	1.000 min^{-1}		
Διάμετρος δίσκου	125 mm		
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm		
Καθαρό βάρος	2,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης, προφυλακτήρας δίσκου κοπής		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431215**	**Τιμή 189,95 €**	4 006825 687453

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
36 τεμ.	45 τεμ.	54 τεμ.	71 τεμ.	93 τεμ.	107 τεμ.	142 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 125 MM ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ PADDLE SWITCH

NEO

TP-AG 18/125-13 Q P Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Γρίλια προστασίας σκόνης
- Φρένο κινητήρα
- Διακόπτης ασφάλειας (paddle switch)

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	1.300 W		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1.000 min^{-1}		
Διάμετρος δίσκου	125 mm		
Μέγιστο βάθος κοπής	33 mm		
Καθαρό βάρος	2,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Παξιμάδι ταχυσύσφιξης, προφυλακτήρας δίσκου κοπής		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431197**	**Τιμή 189,95 €**	4 006825 686470

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
36 τεμ.	45 τεμ.	54 τεμ.	71 τεμ.	93 τεμ.	107 τεμ.	142 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 150 MM

AXXIO 18/150 - Solo

- Brushless κινητήρας
- Γρίλια προστασίας σκόνης
- Φρένο κινητήρα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	700 W		
Στροφές χωρίς φορτίο	8.500 min^{-1}		
Διάμετρος δίσκου	150 mm		
Μέγιστο βάθος κοπής	40 mm		
Καθαρό βάρος	1,5 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	1 δίσκος κοπής, προφυλακτήρας, κλειδί		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431144**	**Τιμή 139,95 €**	4 006825 644494

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
33 τεμ.	37 τεμ.	46 τεμ.	61 τεμ.	85 τεμ.	92 τεμ.	125 τεμ.

NEO

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230 MM

TP-AG 36/230-22 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Προεκκίνηση
- Αντικραδασμικός σχεδιασμός
- Περιστρεφόμενη λαβή

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Αντιστοιχία ισχύος ρεύματος	2.200 W		
Στροφές χωρίς φορτίο	6.600 min^{-1}		
Διάμετρος δίσκου	230 mm		
Μέγιστο βάθος κοπής	70 mm		
Καθαρό βάρος	4,0 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Προφυλακτήρας, κλειδί		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4431161**	**Τιμή 209,95 €**	4 006825 686623

2x 18 V

Κοπή βέργας χάλυβα Ø 12 mm – μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
32 τεμ.	41 τεμ.	48 τεμ.	62 τεμ.	81 τεμ.	93 τεμ.	124 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-BR 18/32 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Προφυλακτήρας σκόνης
- Εργονομικός σχεδιασμός

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	900-3.200 min^{-1}		
Διάμετρος βούρτσας	120 mm		
Πλάτος βούρτσας	100 mm		
Καθαρό βάρος	2,3 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Ορειχάλκινη βούρτσα		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4468000**	**Τιμή 209,95 €**	4 006825 679380

1x 18 V

Λείανση μαλακού ξύλου στη μέγιστη ταχύτητα - μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
11 min	13 min	16 min	21 min	27 min	32 min	42 min

Εξαρτήματα

Τύπος	Κωδικός	Ø	Πλάτος	Κόκκωση	Κατάλληλο για	Τιμή	EAN
Βούρτσα συνθετικών ινών	**4468010**	120 mm	100 mm	P80	Ξύλο και μέταλλο	**24,95 €**	4 006825 681796
Βούρτσα nylon	**4468011**	120 mm	100 mm	–	Ξύλο, μέταλλο και πέτρα	**34,95 €**	4 006825 681802
Βούρτσα με λωρίδες λείανσης	**4468012**	120 mm	100 mm	P80	Ξύλο και μέταλλο	**29,95 €**	4 006825 681819
Βούρτσα με φυλλαράκια λείανσης	**4468013**	120 mm	100 mm	P80	Ξύλο και μέταλλο	**29,95 €**	4 006825 681826
Ορειχάλκινη βούρτσα	**4468014**	120 mm	100 mm	–	Ξύλο, μέταλλο και σκληρή πέτρα	**44,95 €**	4 006825 681833

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TP-MA 36/30 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Προεκκίνηση
- Ρύθμιση βάθους κοπής
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Κλείδωμα άξονα
- Εξαγωγή σκόνης

Τάση μπαταρίας PXC	2 x 18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	5.400 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Βάθος καναλιού	5 - 30 mm
Πλάτος καναλιού	8 - 30 mm
Καθαρό βάρος	4,3 kg (χωρίς μπαταρίες)
Εξαρτήματα	2 διαμαντόδισκοι
Συσκευασία	Χαρτόκουτο - πάνινη τσάντα

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4350800**	**Τιμή 289,95 €**	4 006825 674514

BRUSHLESS

Περιλαμβάνονται

2x 18 V

Κοπή σε τούβλο βάθους 15 mm – μέγιστο μήκος κοπής (m) ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
10 m	13 m	15 m	20 m	26 m	30 m	40 m

Εξαρτήματα

Σετ διαμαντόδισκων 125 mm	**Κωδ. 4350736**	**Τιμή 11,95 €**	4 006825 671087

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-ET 18 Li Brushless - Solo

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	10.000 - 30.000 min^{-1}
Μέγιστη βύθιση	40 mm
Μέγ. διάμετρος φρέζας	30 mm
Καθαρό βάρος	1,3 kg (χωρίς μπαταρία)
Παράλληλος οδηγός	•
Οδηγός "διαβήτης"	•
Προσαρτήματα	Βάση κοπής με ροδάκι ρύθμισης ύψους, οδηγός παραλλήλων
Κατάλληλο για φρέζες	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Περιλαμβάνεται

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4350412**	**Τιμή 129,95 €**	4 006825 664300

1x 18 V

Φρεζάρισμα σε μαλακό ξύλο (βάθος: 3 mm, φρέζα Ø 6 mm) – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-RO 18 Li Brushless - Solo

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	10.000 - 30.000 min^{-1}
Μέγιστη βύθιση	35 mm
Μέγ. διάμετρος φρέζας	30 mm
Καθαρό βάρος	2,4 kg (χωρίς μπαταρία)
Παράλληλος οδηγός	•
Οδηγός "διαβήτης"	•
Προσαρτήματα	Προσάρτημα 2 λαβών
Κατάλληλο για φρέζες	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Περιλαμβάνεται

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4350411**	**Τιμή 174,95 €**	4 006825 664263

1x 18 V

Φρεζάρισμα σε μαλακό ξύλο (βάθος: 3 mm, φρέζα Ø 6 mm) – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

Εξαρτήματα

Αντάπτορας για οδηγό	**Κωδ. 4350420**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 673579
Οδηγός αλουμινίου 2x 1000 mm	**Κωδ. 4502118**	**Τιμή 69,95 €**	4 006825 632675

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-RO 18 Set Li Brushless - Solo

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	10.000 - 30.000 min^{-1}
Μέγιστη βύθιση	40 / 35 mm
Μέγ. διάμετρος κοπτήρα	30 mm
Καθαρό βάρος	1,3 / 2,4 kg (χωρίς μπαταρία)
Παράλληλος οδηγός	•
Οδηγός "διαβήτης"	•
Προσαρτήματα	Βάση κοπής με ροδάκι ρύθμισης ύψους / Προσάρτημα 2 λαβών
Κατάλληλο για φρέζες	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο με πάνινη τσάντα μεταφοράς

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4350410**	**Τιμή 219,95 €**	4 006825 662818

BRUSHLESS

1x 18 V

Φρεζάρισμα σε μαλακό ξύλο (βάθος: 3 mm, φρέζα Ø 6 mm) – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

Περιλαμβάνονται

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-RO 18/55 Li Brushless - Solo

NEO

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	10.000 - 30.000 min^{-1}
Μέγιστη βύθιση	55 mm
Μέγ. διάμετρος κοπτήρα	30 mm
Καθαρό βάρος	2,6 kg (χωρίς μπαταρία)
Παράλληλος οδηγός	•
Οδηγός "διαβήτης"	•
Προσαρτήματα	Προσάρτημα 2 χεριών
Κατάλληλο για φρέζες	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4350425**	**Τιμή 189,95 €**	4 006825 684407

BRUSHLESS

1x 18 V

Φρεζάρισμα σε μαλακό ξύλο (βάθος: 3 mm, φρέζα Ø 6 mm) – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

Περιλαμβάνεται



Εξαρτήματα για ρούτερ

Αντάπτορας για οδηγό	**Κωδ. 4350420**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 673579
Οδηγός αλουμινίου 2x 1000 mm	**Κωδ. 4502118**	**Τιμή 69,95 €**	4 006825 632675

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-PL 18/3 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Αυτόματη προστασία μαχαιριών
- Πλάκα αλουμινίου
- 3 εγκοπές V
- Εξαγωγή σκόνης σε 2 πλευρές

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	12.000 min^{-1}		
Πλάτος πλανίσματος	82 mm		
Βάθος πλανίσματος	3 mm		
Βάθος πατούρας	25 mm		
Καθαρό βάρος	2,6 kg (χωρίς μπαταρία)		
Παράλληλος οδηγός	•		
Οδηγός βάθους πατούρας	•		
Εξαρτήματα	1 ζευγάρι μαχαίρια TCT		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4345405**	**Τιμή 184,95 €**	4 006825 672718

Περιλαμβάνονται

1x 18 V

Πλάνισμα σε μαλακό ξύλο (βάθος: 1 mm, πλάτος 50 mm) – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
26 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100m

BRUSHLESS

Εξαρτήματα

Σετ μαχαίρια	**Κωδ. 49568315**	**Τιμή 12,95 €**	4 009315 683157

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TP-JS 18/135 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ταλάντωση 4 βαθμίδων
- Αντικατάσταση πριονόλαμας χωρίς εργαλεία
- Σύνδεση με σκούπα
- Λειτουργία φυσητήρα σκόνης
- Οδηγός κοπής
- LED

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 3.500 min^{-1}
Βάθος κοπής (ξύλο / πλαστικό / μέταλλο)	135 / 20 / 10 mm
Καθαρό βάρος	2,1 kg (χωρίς μπαταρία)
Παράλληλος οδηγός	•
Οδηγός βάθους κοπής	•
Εξαρτήματα	1 πριονόλαμα, παράλληλος οδηγός, προστ. κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4321260**	**Τιμή 149,95 €**	4 006825 666618

1x 18 V

Κοπή σε σανίδα πάχους 19 mm – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TP-JST 18/135 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ταλάντωση 4 βαθμίδων
- Αντικατάσταση πριονόλαμας χωρίς εργαλεία
- Σύνδεση με σκούπα
- Λειτουργία φυσητήρα σκόνης
- Οδηγός κοπής
- LED

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 3.500 min^{-1}
Βάθος κοπής (ξύλο / πλαστικό / μέταλλο)	135 / 20 / 10 mm
Καθαρό βάρος	2,0 kg (χωρίς μπαταρία)
Παράλληλος οδηγός	•
Οδηγός βάθους κοπής	•
Εξαρτήματα	3 πριονόλαμες, παράλληλος οδηγός, προστ. κοπής
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4321265**	**Τιμή 159,95 €**	4 006825 670486

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κοπή σε σανίδα πάχους 19 mm – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m

Εξαρτήματα

Σετ πριονολάμες, 10 τεμ.	**Κωδ. 49617350**	**Τιμή 10,95 €**	4 009316 173503

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-AP 18/28 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Αντικατάσταση σπαθόλαμας χωρίς εργαλεία
- Ρύθμιση πέλματος χωρίς εργαλεία
- Αντικραδασμική λειτουργία
- Περιστρεφόμενη λαβή

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 2.500 min^{-1}		
Μήκος διαδρομής	28 mm		
Βάθος κοπής (ξύλο / μέταλλο)	200 / 12 mm		
Καθαρό βάρος	2,0 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	1 πριονόλαμα ξύλου		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4326310**	**Τιμή 129,95 €**	4 006825 644951

1x 18 V

Κοπή ξύλου διαμέτρου 35 mm – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
226 τεμ.	332 τεμ.	417 τεμ.	556 τεμ.	723 τεμ.	834 τεμ.	1112 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-AP 18/32 Li Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Αντικατάσταση σπαθόλαμας χωρίς εργαλεία
- Ρύθμιση πλάκας χωρίς εργαλεία
- Αντικραδασμική
- LED
- Γάντζος ανάρτησης

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Αριθμός παλινδρομήσεων	0 - 3.000 min^{-1}		
Μήκος διαδρομής	32 mm		
Βάθος κοπής (ξύλο / μέταλλο)	300 / 20 mm		
Καθαρό βάρος	3,4 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Εξαρτήματα	2 πριονόλαμες (1 x ξύλου & 1 x μετάλλου)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4326295**	**Τιμή 179,95 €**	4 006825 684438

1x 18 V

Κοπή ξύλου διαμέτρου 35 mm – μέγιστη τιμή ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
221 τεμ.	276 τεμ.	331 τεμ.	441 τεμ.	573 τεμ.	661 τεμ.	881 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CS 18/165 Li Brushless - Solo

NEO

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	5.000 min^{-1}		
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 165 x 16/20 mm		
Βάθος κοπής (90° / 45°)	59 / 44 mm		
Καθαρό βάρος	2,9 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4331225**	**Τιμή 169,95 €**	4 006825 677881

1x 18 V

Κοπή σε σανίδα πάχους 19 mm – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
19 m	24 m	29 m	38 m	49 m	57 m	75 m

BRUSHLESS

Εξαρτήματα

Δίσκος ξύλου, TCT Ø 165 x Ø 20 x 1.8 mm, t24	**Κωδ. 4502076**	**Τιμή 39,95 €**	4 006825 685206
Οδηγός αλουμινίου 2x 1000 mm	**Κωδ. 4502118**	**Τιμή 69,95 €**	4 006825 632675

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CS 18/190 Li Brushless - Solo

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	3.800 min^{-1}		
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 190 x 20/30 mm		
Βάθος κοπής (90° / 45°)	65 / 45 mm		
Καθαρό βάρος	3,2 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4331210**	**Τιμή 179,95 €**	4 006825 641547

1x 18 V

Κοπή σε σανίδα πάχους 19 mm – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

BRUSHLESS

Εξαρτήματα

Δίσκος ξύλου, TCT Ø 190 x Ø 30 x 2.0 mm, t30	**Κωδ. 49586956**	**Τιμή 22,95 €**	4 009315 869568
Οδηγός αλουμινίου 2x 1000 mm	**Κωδ. 4502118**	**Τιμή 69,95 €**	4 006825 632675

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TP-PS 18/165 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ρύθμιση βάθους & γωνίας χωρίς εργαλεία
- Πλάκα αλουμινίου
- Κλείδωμα άξονα
- Σύστημα εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός κοπής

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Στροφές χωρίς φορτίο	5.000 min^{-1}
Διαστάσεις δίσκου κοπής	Ø 165 x 20 mm
Βάθος κοπής (90° / 45°)	56 / 42 mm
Καθαρό βάρος	4,2 kg (χωρίς μπαταρία)
Εξαρτήματα	Παράλληλος οδηγός
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4331400**	**Τιμή 229,95 €**	4 006825 674521

BRUSHLESS

1x 18 V

Κοπή σε σανίδα πάχους 19 mm – μέγιστο μήκος ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
19 m	24 m	29 m	39 m	51 m	59 m	79 m

Εξαρτήματα

Δίσκος ξύλου, TCT Ø 165 x Ø 20 x 1.8 mm, t56	**Κωδ. 4350420**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 673579
Οδηγός αλουμινίου 2x 1000 mm	**Κωδ. 4502118**	**Τιμή 69,95 €**	4 006825 632675

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-DWS 18/225 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Πλάκα λείανσης με ελατήρια
- Σύστημα εξαγωγής σκόνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	600 - 1.200 min^{-1}		
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	Ø 225 mm		
Καθαρό βάρος	2,4 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Φύλλα λείανσης (2x K60, 2x K80, 2x K120 + 1 δικτυωτό φύλλο K120)		
Σάκος σκόνης	•		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4259995**	**Τιμή 149,95 €**	4 006825 670011

BRUSHLESS

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
24 m	29 m	35 m	47 m	61 m	70 m	93 m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-DW 18/225 Li - Solo

- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Πλάκα λείανσης με ελατήρια
- Σύστημα εξαγωγής σκόνης
- Τηλεσκοπικός άξονας

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Στροφές χωρίς φορτίο	600 - 1.200 min^{-1}		
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	Ø 225 mm		
Μήκος εργαλείου / σωλήνα	1,1 - 1,65 m / 1,3 - 4,5 m		
Καθαρό βάρος	2,4 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Φύλλα λείανσης (2x K60, 2x K80, 2x K120 + 1 δικτυωτό φύλλο K120)		
Σάκος σκόνης	•		
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4259990**	**Τιμή 299,95 €**	4 006825 647037

BRUSHLESS

Περιλαμβάνονται

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
26 m	33 m	44 m	55 m	68 m	78 m	110 m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-RS 18/32 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Πρόσθετη χειρολαβή
- Σύστημα εξαγωγής σκόνης

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.000 - 24.000 min^{-1}		
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 3,2 mm		
Διαστάσεις φύλλου λείανσης	Ø 125 mm		
Καθαρό βάρος	1,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Φύλλα λείανσης (1x K60, 1x K80, 1x K120)		
Φίλτρο σκόνης	•		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4462020**	**Τιμή 104,95 €**	4 006825 670776

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
26 m	33 m	44 m	55 m	68 m	78 m	110 m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
CP-EP 18/125 Li Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Έκκεντρη λειτουργία

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	500 - 3.800 min^{-1}		
Κύκλος παλινδρόμησης	Ø 8,0 mm		
Διάσταση πέλματος	Ø 125 mm		
Καθαρό βάρος	2,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Εξαρτήματα	Σετ γυαλίσματος (3 επίπεδα σκληρότητας)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 2093330**	**Τιμή 159,95 €**	4 006825 682823

Περιλαμβάνονται

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
25 m	30 m	35 m	50 m	65 m	70 m	100 m

Εξαρτήματα

Σετ γυαλίσματος 3 τεμ. (3 επίπεδα σκληρότητας)	**Κωδ. 2093247**	**Τιμή 24,95 €**	4 006825 684841

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TP-BS 18/457 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Αντικατάσταση ταινίας χωρίς εργαλεία
- Χρήση και ως σταθερό εργαλείο
- Σύστημα εξαγωγής σκόνης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	120 - 250 m/min
Επιφάνεια λείανσης	75 x 126 mm
Διαστάσεις ταινίας	75 x 457 mm
Καθαρό βάρος	2,5 kg (χωρίς μπαταρία)
Εξαρτήματα	Φύλλα λείανσης (3x K80)
Φίλτρο σκόνης	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4466270**	**Τιμή 159,95 €**	4 006825 663624

Περιλαμβάνονται

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
15 m	18 m	22 m	30 m	38	44 m	59 m

BRUSHLESS

Εξαρτήματα

Σετ ταινιών λείανσης, 6 τεμαχίων (2 με κόκκωση 60 / 80 / 120), για ξύλο και μέταλλο	**Κωδ. 4419815**	**Τιμή 8,95 €**	4 006825 665819

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-MG 18 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Αντικραδασμικός σχεδιασμός
- Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Συμβατό με σύστημα Starlock
- LED

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Ταλαντώσεις	22.000 - 40.000 min^{-1}		
Γωνία ταλάντωσης	3.2°		
Διαστάσεις πέλματος λείανσης	93 x 93 x 93 mm		
Καθαρό βάρος	1,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Πέλμα λείανσης	•		
Φύλλα λείανσης	3x K60, 3x K80, 3x K120		
Ξύστρα	•		
Βυθιζόμενες πριονόλαμες	1 για ξύλο/πλαστικό, 1 για μέταλλο		
Πριονόλαμες τομέα	1 για ξύλο/πλαστικό/μη σιδηρούχα μέταλλα, 1 για αρμούς πλακιδίων		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4465190**	**Τιμή 139,95 €**	4 006825 672060

Περιλαμβάνονται

BRUSHLESS

1x 18 V

Πλαστικός σωλήνας Ø10 mm - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
680 τεμ.	850 τεμ.	1020 τεμ.	1355 τεμ.	1770 τεμ.	2035 τεμ.	2715 τεμ.

Εξαρτήματα

Τύπος	Κωδικός	Ξύστρα	Βυθιζόμενες πριονόλαμες	Πριονόλαμες τομέα	Πέλμα Δέλτα	Γυαλόχαρτα	Πέλμα λείανσης	Τιμή	EAN
Σετ 4 τεμ.	**49708104**	•	1× μέταλλο, 1× ξύλο/ πλαστικό	1× μέταλλο	-	-	1× πέλμα	**14,95 €**	4 009317 081043
Σετ 6 τεμ.	**49708106**	•	1× μέταλλο, 1× ξύλο/ πλαστικό	1× πλακάκια, 1× ξύλο/ πλαστικό	-	-	δελτα	**18,95 €**	4 009317 081067
XL-PLUS-Κασετίνα 10 τεμ.	**49708110**	•	3× ξύλο/ πλαστικό	-	-	-	2× πέλματα δέλτα	**49,95 €**	4 009317 081104
XL-PLUS-Κασετίνα 35 τεμ., μέταλλο	**49708135**	-	6× μη σιδηρούχα μέταλλα/ ξύλο/ πλαστικό	1× μη σιδηρούχα μέταλλα/ ξύλο/ πλαστικό	•	25× (K 60/ 80/120/180/ 240)	-	**39,95 €**	4 009317 081357
XL-PLUS-Κασετίνα 35 τεμ., ξύλο	**49708136**	-	4× ξύλο/ πλαστικό, 2× ξύλο σκληρό	1× ξύλο σκληρό	•	25× (K 60/ 80/120/180/ 240)	-	**39,95 €**	4 009317 081364
XXL-Κασετίνα 70 τεμ.	**49708170**	-	3× μέταλλο, 1× ξύλο σκληρό, 1× πλακάκια	1× μέταλλο, 1× ξύλο σκληρό, 1× πλακάκια	•	48× (K 80/ 120)	-	**59,95 €**	4 009317 081708

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PRESSAIR (ΔΙΧΑΛΑ)

FIXETTO 18/40 S - Solo

- Ρύθμιση βάθους
- Λειτουργία συνεχούς ρίψης
- Γεμιστήρας με ένδειξη πλήρωσης
- Μηχανισμός ασφαλείας
- 2 LED

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Μέγιστη ταχύτητα εργασίας	60 ρίψεις ανά λεπτό
Μήκος δίχαλου	10 - 40 mm
Καθαρό βάρος	2,9 kg (χωρίς μπαταρία)
Εξαρτήματα	500 δίχαλα (40 mm)
Κλιπ ζώνης	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4257785**	**Τιμή 209,95 €**	4 006825 668483

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κάρφωμα δίχαλων 40 mm σε μαλακό ξύλο - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
780 τεμ.	975 τεμ.	1170 τεμ.	1560 τεμ.	2028 τεμ.	2340 τεμ.	3120 τεμ.

Εξαρτήματα

Τύπος	Κωδικός	Μ x Π (mm)	Τεμ.	Τιμή	EAN
E	**4137850**	13 x 5,7	3000	**6,95 €**	4 006825 504422
E	**4137855**	16 x 5,7	3000	**7,95 €**	4 006825 504439
E	**4137875**	19 x 5,7	3000	**7,95 €**	4 006825 658385
E	**4137860**	25 x 5,7	3000	**10,95 €**	4 006825 504446
E	**4137876**	38 x 5,7	3000	**14,95 €**	4 006825 675467
E	**4137861**	40 x 5,7	3000	**14,95 €**	4 006825 505788

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PRESSAIR (ΚΑΡΦΙΑ)

FIXETTO 18/50 N - Solo

- Ρύθμιση βάθους
- Λειτουργία συνεχούς ρίψης
- Γεμιστήρας με ένδειξη πλήρωσης
- Μηχανισμός ασφαλείας
- 2 LED

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Μέγιστη ταχύτητα εργασίας	60 ρίψεις ανά λεπτό
Μήκος καρφιού	15 - 50 mm
Καθαρό βάρος	2,8 kg (χωρίς μπαταρία)
Εξαρτήματα	500 καρφιά (50 mm)
Κλιπ ζώνης	•
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4257795**	**Τιμή 209,95 €**	4 006825 668483

Περιλαμβάνεται

1x 18 V

Κάρφωμα καρφιών 50 mm σε μαλακό ξύλο - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
685 τεμ.	857 τεμ.	1028 τεμ.	1370 τεμ.	1781 τεμ.	2055 τεμ.	2740 τεμ.

Εξαρτήματα

Τύπος	Κωδικός	M x Π (mm)	Τεμ.	Τιμή	EAN
J	**4137871**	25 x 1,0	3000	**6,95 €**	4 006825 504460
J	**4137874**	32 x 1,0	3000	**7,95 €**	4 006825 658378
J	**4137872**	40 x 1,0	3000	**8,95 €**	4 006825 504866
J	**4137873**	50 x 1,0	3000	**9,95 €**	4 006825 505795

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-GR 18/690 Li - Solo

NEO

- 2 ταχύτητες
- Ρυθμιζόμενη ποσότητα παροχής
- Συνεχής λειτουργία

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Μέγιστη πίεση	690 bar
Μέγιστη παροχή	295 ml/min
Αριθμός ταχυτήτων	2
Καθαρό βάρος	3,9 kg (χωρίς μπαταρία)
Χωρητικοτ. γράσου σε φυσίγγια	400 gr
Χωρητικοτ. γράσου σε δοχείο	455 gr
Μήκος σωλήνα	120 cm
Εξαρτήματα	Ακροφύσιο με σπείρωμα 1/8" NPTF
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4522300**	**Τιμή 199,95 €**	4 006825 684391

1x 18 V

Αριθμός φυσιγγίων γράσου 400 g ανά φόρτιση μπαταρίας στη βαθμίδα 1

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
7 τεμ.	8 τεμ.	10 τεμ.	13 τεμ.	17 τεμ.	20 τεμ.	26 τεμ.

Αριθμός φυσιγγίων γράσου 400 g ανά φόρτιση μπαταρίας στη βαθμίδα 2

9 τεμ.	11 τεμ.	14 τεμ.	18 τεμ.	23 τεμ.	27 τεμ.	36 τεμ.

Εξαρτήματα

Τύπος	Κωδικός	Τύπος δοχείου	Μέγεθος κλειδιού	Εσωτερικό σπείρωμα	Εξωτερικό σπείρωμα	Τιμή	EAN
Αντάπτορας για φυσίγγιο γράσου 400 g	**4522302**	Σπείρωμα	41 mm	R1"	M58 x 1.5	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 686821
Αντάπτορας για φυσίγγιο γράσου 500 g	**4522301**	Σπείρωμα	30 mm	M20 x 2.5	M58 x 1.5	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 686692

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CL 18/3000 Li - Solo

- Ρύθμιση δέσμης και φωτεινότητας
- Άγκιστρα στερέωσης
- Υποδοχές για τρίποδα 1/4" και 5/8"
- Λαβή μεταφοράς

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Φωτεινότητα	200 - 3.000 lm		
Πηγή φωτός	60 LED		
Καθαρό βάρος	1,7 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514172**	**Τιμή 114,95 €**	4 006825 672329

1x 18 V

Διάρκεια λειτουργίας με φωτεινότητα 3000 lm - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-CL 18/3000 Li Set - Solo

- Ρύθμιση δέσμης και φωτεινότητας
- Άγκιστρα στερέωσης
- Υποδοχές για τρίποδα 1/4" και 5/8"
- Λαβή μεταφοράς

Περιλαμβάνεται

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Φωτεινότητα	200 - 3.000 lm		
Πηγή φωτός	60 LED		
Καθαρό βάρος	3,3 kg (χωρίς μπαταρία)		
Τρίποδο 85-170 cm	•		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4514170**	**Τιμή 179,95 €**	4 006825 672008

1x 18 V

Διάρκεια λειτουργίας με φωτεινότητα 3000 lm - μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
TP-VC 18/10 Li Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Συμβατό με το σύστημα E-CASE της EINHELL
- Κλάση σκόνης L
- Λειτουργίες ECO / BOOST
- Λειτουργία φυσητήρα
- Ιμάντας ανάρτησης

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Ισχύς αναρρόφησης	180 mbar / 120 mbar (BOOST / ECO)		
Χωρητικότητα κάδου	10 lit.		
Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος/διάμετρος)	180 cm / 36 mm		
Επίπεδο θορύβου (LpA)	71 dB(A)		
Καθαρό βάρος	3,1 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Περιλαμβάνει	Φαρδύ ακροφύσιο, ακροφύσιο για σχισμές και προσαρμογείς φουσκώματος για αεροστρώματα κ.λπ.		
Φίλτρα	Πτυχωτό φίλτρο, υφασμάτινη σακούλα και φίλτρο αφρού		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 2347155**	**Τιμή 159,95 €**	4 006825 683264

BRUSHLESS

E-CASE-SYSTEM

1x 18 V

Χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο ανά φόρτιση μπαταρίας (ECO λειτουργία)

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
26 min	33 min	40 min	52 min	68 min	80 min	104 min

Χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο ανά φόρτιση μπαταρίας (BOOST λειτουργία)

9 min	11 min	14 min	18 min	24 min	29 min	36 min

Περιλαμβάνονται

Εξαρτήματα

Υφασμάτινες σακούλες, 5 τεμ.	**Κωδ. 2351262**	**Τιμή 12,95 €**	4 006825 684247
Πτυχωτό φίλτρο Class L	**Κωδ. 2351272**	**Τιμή 22,95 €**	4 006825 684308

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

TP-VC 36/30 S Auto - Solo

- Σύστημα αυτόματης εκκίνησης
- 2 ταχύτητες
- Εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Ισχύς αναρρόφησης	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)		
Χωρητικότητα κάδου	Inox, 30 lit.		
Σωλήνας αναρρόφησης (μήκος/διάμετρος)	250 cm / 36 mm		
Επίπεδο θορύβου (LpA)	76 dB(A)		
Καθαρό βάρος	8,1 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Ακροφύσια	Πατώματος, μακρύ, βούρτσα, αντάπτορας		
Φίλτρα	Αφρώδες, πτυχωτό, χάρτινη σακούλα		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 2347143**	**Τιμή 269,95 €**	4 006825 660067

2x 18 V

Χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο ανά φόρτιση μπαταρίας (ECO λειτουργία)

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min

Χρόνος λειτουργίας χωρίς φορτίο ανά φόρτιση μπαταρίας (BOOST λειτουργία)

8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Περιλαμβάνονται

Εξαρτήματα

Τύπος	Κωδικός	Τιμή	EAN
Πτυχωτό φίλτρο	2351110	**12,95 €**	4 006825 231090
Υφασμάτινο φίλτρο	2351140	**3,95 €**	4 006825 231151
Φίλτρο αφρού	2351132	**9,95 €**	4 006825 644098
Συνθετικές σακούλες 40 lit.	2351195	**17,95 €**	4 006825 625691
Σακούλες 30 lit.	2351170	**13,95 €**	4 006825 528763
Εύκαμπτο ακροφύσιο	2351204	**5,95 €**	4 006825 653953
Πέλμα πατώματος με ροδάκια	2351216	**19,95 €**	4 006825 671100
Πέλμα γενικής χρήσης	2351215	**6,95 €**	4 006825 630060
Ακροφύσιο τρυπήματος	2351233	**12,95 €**	4 006825 653960
Βούρτσα στρογγυλή	2351230	**4,95 €**	4 006825 630091
Σετ ακροφυσίων	2351235	**7,95 €**	4 006825 630107
Σετ αυτοκινήτου	2351245	**29,95 €**	4 006825 630121
Σωλήνας αναρρόφησης βαρέως τύπου	2362005	**32,95 €**	4 006825 651980

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
SILENZZO 18/160 - Solo

» Τεχνολογία χαμηλού θορύβου » Αντλία χωρίς λάδι

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Ισχύς αναρρόφησης	160 l/min		
Παροχή αέρα 0 bar | 4 bar | 7 bar	95 l/min | 60 l/min | 40 l/min		
Χωρητικότητα δεξαμενής	6 lit.		
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	8 bar		
Αριθμός κυλίνδρων	2		
Επίπεδο θορύβου (LpA)	59 dB (A)		
Καθαρό βάρος	16,7 kg (χωρίς μπαταρία)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4020385**	**Τιμή 319,95 €**	4 006825 681314

1x 18 V

Πλήρωση ελαστικών (6–8 bar) ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
-	13 τεμ.	16 τεμ.	22 τεμ.	27 τεμ.	32 τεμ.	44 τεμ.

Καρφιά (13 mm) σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
-	185 τεμ.	220 τεμ.	300 τεμ.	380 τεμ.	440 τεμ.	600 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
SILENZZO 36/210 - Solo

» Τεχνολογία χαμηλού θορύβου » Αντλία χωρίς λάδι

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Ισχύς αναρρόφησης	210 l/min		
Παροχή αέρα 0 bar | 4 bar | 7 bar	120 l/min | 80 l/min | 56 l/min		
Χωρητικότητα δεξαμενής	8 lit.		
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	8 bar		
Αριθμός κυλίνδρων	2		
Επίπεδο θορύβου (LpA)	60 dB (A)		
Καθαρό βάρος	18,9 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Συσκευασία	Χαρτόκουτο		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4020380**	**Τιμή 339,95 €**	4 006825 679359

2x 18 V

Πλήρωση ελαστικών (6–8 bar) ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
19 τεμ.	22 τεμ.	25 τεμ.	36 τεμ.	46 τεμ.	52 τεμ.	72 τεμ.

Καρφιά (13 mm) σε μαλακό ξύλο – μέγιστη τιμή ανά φορτισμένη μπαταρία

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
350 τεμ.	450 τεμ.	600 τεμ.	720 τεμ.	850 τεμ.	1200 τεμ.	1440 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
TP-DH 50

- Πνευματικός μηχανισμός κρούσης
- Αντικραδασμική λαβή
- Κλείδωμα συνεχούς λειτουργίας

Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	1.700 W	
Κρούσεις	0-1.800 min^{-1}	
Ισχύς κρούσης	50 J	
Υποδοχή	SDS-hex	
Καθαρό βάρος	18,4 kg	
Πρόσθετη χειρολαβή	•	
Εξαρτήματα	Βελόνι, καλέμι	
Συσκευασία	Βαλίτσα E-Box τροχήλατη	
Κωδ. 4139130	**Τιμή 499,95 €**	4 006825 630305

Περιλαμβάνονται



Εξαρτήματα

Βελόνι 410 mm	**Κωδ. 49191145**	**18,95 €**	4 009311 911452
Καλέμι 410x40 mm	**Κωδ. 49191045**	**18,95 €**	4 009311 910455

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
TP-MX 1700-2 CE

- 2 ταχύτητες
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Σταθεροποίηση στροφών - Constant Electronics
- Προεκκίνηση
- Στιβαρό πλαίσιο

Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Ονομαστική ισχύς	1.700 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	180 - 460 / 300 - 750 min	
Υποδοχή	M14	
Καθαρό βάρος	4,9 kg	
Εξαρτήματα	1 αναδευτήρας κονιαμάτων (Ø 120mm)	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Κωδ. 4258565	**Τιμή 179,95 €**	4 006825 678420

Περιλαμβάνεται

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 MM

TP-AG 230/2000

NEO

- Αντικραδασμική λειτουργία
- Μεγάλη αντοχή
- Στιβαρό αλουμινένιο περίβλημα

Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ισχύς	2.000 W
Στροφές χωρίς φορτίο	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	71 mm
Βάρος προϊόντος	5,9 kg
Εξαρτήματα	Προφυλακτήρας, κλειδί
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 4430896 **Τιμή 129,95 €** 4 006825 688788

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230 MM

TP-AG 230/2400

NEO

- Αντικραδασμική λειτουργία
- Μεγάλη αντοχή
- Στιβαρό αλουμινένιο περίβλημα
- Περιστρεφόμενη λαβή

Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ισχύς	2.400 W
Στροφές χωρίς φορτίο	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	71 mm
Βάρος προϊόντος	5,9 kg
Εξαρτήματα	Προφυλακτήρας, κλειδί
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 4430895 **Τιμή 139,95 €** 4 006825 685664

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΟΥΤΕΡ
TP-RO 1400 E

NEO

- Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Ρύθμιση βάθους
- Κλείδωμα άξονα
- LED

Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Ισχύς	1.400 W	
Στροφές χωρίς φορτίο	10.000 - 30.000 min^{-1}	
Διαδρομή ανύψωσης	55 mm	
Μέγιστη διαδρομή φρεζαρίσματος	30 mm	
Βάρος προϊόντος	3,5 kg	
Παράλληλος οδηγός	•	
Οδηγός "διαβήτης"	•	
Κατάλληλο για φρέζες	με διάμετρο φορέα 6 & 8 mm	
Συσκευασία	Χαρτόκουτο	
Κωδ. 4350560	**Τιμή 129,95 €**	4 006825 684414

Περιλαμβάνεται

Εξαρτήματα

Προσαρμογέας οδηγού ράγας φρεζαρίσματος	**Κωδ. 4350420**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 673579
Οδηγός ράγας αλουμινίου 2 x 1000 mm	**Κωδ. 4502118**	**Τιμή 69,95 €**	4 006825 632675

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ
TP-CC 10 T

NEO

- Προεκκίνηση
- Προέκταση τραπεζιού δεξιά
- Στιβαρός πάγκος αλουμινίου
- Διάφανο προστατευτικό

Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2.000 W S6 25%
Ταχύτητα	4.200 min^{-1}
Δίσκος	Ø 254 x Ø 30 x 2.9 mm
Αριθμός δοντιών	24
Κλίση πριονόδισκου	0° με 45° προς τα αριστερά
Μέγιστο ύψος κοπής 90° | 45°	85 | 55 mm
Διαστάσεις πάγκου	630 x 585 mm
Μέγιστη διάσταση στήριξης	630 x 1.190 mm
Καθαρό βάρος	26,5 kg
Πρόσθετη χειρολαβή	•
Εξαρτήματα	1x πριονόδισκος ακριβείας (καρβιδίου), παράλληλος οδηγός, γωνιακός οδηγός, βραχίονας ώθησης

Κωδ. 4340435 | **Τιμή 539,95 €** | 4 006825 671742

Εξαρτήματα

Δίσκος HM, Ø 254 × Ø 30 × 2,9 mm, T24	**Κωδ. 4502069**	**29,95 €**	4 006825 685237
Δίσκος HM, Ø 254 × Ø 30 × 2,4 mm, T24	**Κωδ. 4502073**	**29,95 €**	4 006825 685244
Δίσκος HM, Ø 254 × Ø 30 × 3,2 mm, T48	**Κωδ. 49589551**	**29,95 €**	4 009315 895512
Δίσκος HM, Ø 254 × Ø 30 × 3,2 mm, T60	**Κωδ. 49589561**	**29,95 €**	4 009315 895611

E-Stand TSS	**Κωδ. 4310605**	**159,95 €**	4 006825 679472

Einhell

E-CASE-SYSTEM

SEALED

ΝΕΡΟ; ΣΚΟΝΗ; ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ; ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

- Στεγανή κατασκευή με πιστοποίηση IP65
- Σκληρό υλικό, στιβαρή κατασκευή, ανθεκτική σε ακραίες θερμοκρασίες
- Μεγάλη αντοχή φορτίου
- Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτα
- Στοιβάζονται σταθερά και εύκολα η μία πάνω στην άλλη

Einhell
PROFESSIONAL

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ 2026

Einhell PROFESSIONAL

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ EINHELL PROFESSIONAL.

Ποιότητα που φαίνεται. Απόδοση που γίνεται αισθητή. Εργαλεία που αποδίδουν καθημερινά.

Όποιος εργάζεται επαγγελματικά χρειάζεται εργαλεία στα οποία μπορεί να βασίζεται ανά πάσα στιγμή. Η σειρά **Einhell Professional** αντιπροσωπεύει αδιαπραγμάτευτη απόδοση, υψηλή ποιότητα κατασκευής και ξεκάθαρη προσήλωση στις απαιτήσεις των επαγγελματιών χρηστών. Είναι σχεδιασμένη για τεχνικούς, επαγγελματίες κήπου, καθώς και απαιτητικούς χρήστες που χρησιμοποιούν τα εργαλεία καθημερινά, εντατικά και υπό υψηλή καταπόνηση.

Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες με υψηλές απαιτήσεις

Εδώ, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα συναντά τον προσεγμένο σχεδιασμό και τη μέγιστη απόδοση.

Απόδοση

Ισχυρά εργαλεία με κινητήρες χωρίς ψήκτρες (brushless) για βελτιστοποιημένη μεταφορά ενέργειας, ταχύτερη πρόοδο εργασίας και σταθερή απόδοση.

Ανθεκτικότητα

Η χρήση ανθεκτικών υλικών περιβλήματος, ενισχυμένων εξαρτημάτων και γραναζιών μεγάλης διάρκειας ζωής, εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή σε φθορά, σκόνη, υγρασία και μηχανική καταπόνηση.

Λειτουργικότητα

Επιπλέον χαρακτηριστικά όπως οι εργονομικές λαβές, τα έξυπνα συστήματα ελέγχου και οι διευρυμένες λειτουργίες ασφάλειας αυξάνουν την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την άνεση του χρήστη στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Εργονομία & Σχεδιασμός

Ένας σύγχρονος και υψηλής ποιότητας σχεδιασμός τονίζει τον επαγγελματικό χαρακτήρα ακόμα και οπτικά. Βελτιστοποιημένες επιφάνειες λαβής, ισορροπημένη κατανομή βάρους και προσεγμένα φινιρίσματα ενισχύουν την εμπιστοσύνη και αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία εργασίας.

POWER X-CHANGE

Power X-Change Battery System	8
Μπαταρίες	9
Μπαταρίες - Φορτιστές - Σετ	10-11
Εξαρτήματα	12

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Επαγγελματικές Μηχανές Γκαζόν Μπαταρίας	14-18
Επαγγελματικός Καθαριστής Γκαζόν Μπαταρίας	19
Επαγγελματικός Καθαριστής/Αεριστής Γκαζόν Μπαταρίας	19
Επαγγελματική Φρέζα Οργώματος Μπαταρίας	20
Επαγγελματική Τριβέλα Μπαταρίας	21
Επαγγελματικό Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας	22
Επαγγελματικό Χορτοκοπτικό Μεσηνέζας Μπαταρίας	23
Επαγγελματικά Μπορντουροψάλιδα Μπαταρίας	24-25
Επαγγελματικό Τηλεσκοπικό Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας	26
Επαγγελματικό Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο Μπαταρίας	26
Επαγγελματικό Πολυεργαλείο Μπαταρίας	27
Επαγγελματικά Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Μπαταρίας	28
Επαγγελματικό Αλυσοπρίονο Μπαταρίας	29-30
Επαγγελματικοί Φυσητήρες Μπαταρίας	31-32
Επαγγελματικός Φυσητήρας/Απορροφητήρας Μπαταρίας	33
Επαγγελματικό Κλαδευτικό Ψαλίδι Μπαταρίας	34
Επαγγελματικό Τηλεσκοπικό Κλαδευτικό Ψαλίδι Μπαταρίας	34-35
Επαγγελματικό Εκχιονιστικό Μπαταρίας	36

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε.

Einhell Service

Θεσσαλονίκης 77-79
14342, Νέα Φιλαδέλφεια,
Αττική

Τηλ.: 210 2776871

service-gr@einhell.com
www.einhell.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ.*
ΑΝΤΟΧΗ.*
ΕΓΓΥΗΣΗ.**
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.*
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.

* Σε σύγκριση με συμβατικούς κινητήρες με ψήκτρες
** Για κινητήρες χωρίς ψήκτρες, κατόπιν online καταχώρησης

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRUSHLESS

25% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Απόδοση*
50% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Αντοχή*
100% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ Διάρκεια Ζωής*
10 χρόνια Εγγύηση κινητήρα**

* Σε σύγκριση με συμβατικούς κινητήρες με ψήκτρες.
** Για κινητήρες χωρίς ψήκτρες, κατόπιν online καταχώρησης.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Τα εργαλεία μπαταρίας PROFESSIONAL και η τεχνολογία Brushless αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για: Περισσότερη ισχύς, Περισσότερη αξιοπιστία, Περισσότερη αντοχή.

Ο συνδυασμός αυτός διασφαλίζει ότι τα ισχυρά αυτά εργαλεία ανταποκρίνονται ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ EINHELL.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην άριστη σχέση τιμής-απόδοσης και στη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας. Γι' αυτό, προσφέρουμε επιπλέον εγγύηση κατασκευαστή.

Καταχωρίστε απλά το νέο σας εργαλείο Einhell ή τις μπαταρίας Power X-Change online και επωφεληθείτε από τις παρακάτω παροχές:

- **Εγγύηση προϊόντων Einhell**
  Επέκταση της εγγύησης για το προϊόν Einhell στα 3 έτη.
- **Εγγύηση μπαταριών Power X-Change**
  Επέκταση εγγύησης για μπαταρίες Power X-Change στα 3 έτη.

* Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για βλάβες λογω αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού σφάλματος.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ενημερωθείτε online.

Εγγραφείτε στο προφίλ πελάτη.

Καταχωρίστε τα εργαλεία σας.

Μάθετε περισσότερα στο:

https://www.einhell.gr/exypiretisi/prosfora-eggyisis-einhell/

ΕΓΓΥΗΣΗ PROFESSIONAL

- **ΕΓΓΥΗΣΗ PROFESSIONAL**
  3 χρόνια εγγύηση, ακόμη και για επαγγελματική χρήση.
  Πεπεισμένοι στην ανθεκτικότητα των ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ εργαλείων και μηχανημάτων κήπου μας, προσφέρουμε εκτεταμένη 3ετή εγγύηση, ακόμη και για επαγγελματική χρήση.
- **ΕΓΓΥΗΣΗ BRUSHLESS**
  10 χρόνια εγγύηση για κινητήρες Einhell χωρίς ψήκτρες (Brushless).
  Δίνουμε προτεραιότητα στην αξιόπιστη ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας. Μετά την καταχώριση του νέου σας προϊόντος χωρίς ψήκτρες Einhell, η εγγύηση για τον κινητήρα χωρίς ψήκτρες Einhell επεκτείνεται σε συνολικά 10 χρόνια.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ενημερωθείτε online.

Εγγραφείτε στο προφίλ πελάτη.

Καταχωρίστε τα εργαλεία σας.

Μάθετε περισσότερα στο:

https://www.einhell.gr/exypiretisi/prosfora-eggyisis-einhell/

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 350 ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

Η POWER X-CHANGE είναι η μόνη πραγματικά ενοποιημένη πλατφόρμα μπαταριών για το σπίτι, τον κήπο και το εργαστήριο. Ενώ άλλοι κατασκευαστές απαιτούν πολλαπλά συστήματα μπαταριών, η Einhell βασίζεται σταθερά **σε μια ενιαία, καθολική πλατφόρμα για όλες τις εφαρμογές.** Είτε πρόκειται για δραπανοκατσάβιδο, χλοοκοπτική μηχανή, ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης ή πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης - **μία μπαταρία PXC ταιριάζει σε όλες τις συσκευές. Αυτό σημαίνει: τέλος στην πολυπλοκότητα, κανένας διαφορετικός φορτιστής, κανένα πρόβλημα συμβατότητας.**

Άλλες μάρκες προσφέρουν ξεχωριστές πλατφόρμες μπαταριών για διαφορετικά εύρη απόδοσης. Αυτό προκαλεί σύγχυση και πρόσθετο κόστος, καθώς διαφορετικές συσκευές απαιτούν διαφορετικές μπαταρίες.

Με το **POWER X-CHANGE,** αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει! Ένα ενιαίο σύστημα καλύπτει ολόκληρη την γκάμα, από εργαλεία και μηχανήματα κήπου έως οικιακά προϊόντα και προϊόντα αναψυχής.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

Κάθε εφαρμογή έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην απόδοση. Με το **POWER X-CHANGE**, έχετε την ελευθερία να επιλέξετε την ακριβή χωρητικότητα της μπαταρίας που ταιριάζει στο έργο σας. Χάρη σε διάφορες επιλογές μπαταρίας από **2,0 Ah έως 8,0 Ah**, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να λειτουργήσετε ελαφριές συσκευές με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ή ισχυρά μηχανήματα με μέγιστο χρόνο λειτουργίας.

Για ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες, μπορούν να συνδυαστούν **δύο μπαταρίες 18 V για την επίτευξη 36 V**.

Αυτόματος διπλασιασμός χρόνου λειτουργίας με συγκεκριμένα εργαλεία.

Επιλεγμένα εργαλεία χρησιμοποιούν έξυπνα δύο μπαταρίες 18 V διαδοχικά:

- Μία μπαταρία PXC λειτουργεί, η δεύτερη βρίσκεται σε αναμονή.
- Όταν χρειάζεται, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη δεύτερη μπαταρία.

Το αποτέλεσμα: Διπλασιασμός του χρόνου λειτουργίας – χωρίς διακοπή ή χειροκίνητη παρέμβαση.

Σε συνδυασμό με συσκευές που χρησιμοποιούν δύο μπαταρίες ταυτόχρονα για 36 V, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και τέσσερις μπαταρίες – για 2 x 36 V με αυτόματη εναλλαγή. Ιδανικό για για παρατεταμένη χρήση και σταθερή απόδοση.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

Η επένδυση στο **POWER X-CHANGE** σημαίνει μακροπρόθεσμη ευελιξία. Ένα δραπανοκατσάβιδο σήμερα, ένα ψαλίδι μπορντούρας αύριο – το σύστημα PXC μεγαλώνει μαζί με τα έργα σας. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για επέκταση, ώστε να μπορείτε να προσθέτετε νέα εργαλεία ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συμβατότητα των μπαταριών.

Με περισότερα από 350 εργαλεία, το **POWER X-CHANGE** είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες μπαταριών στην αγορά. Η γκάμα επεκτείνεται συνεχώς, ώστε να μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για το τρέχον έργο σας σήμερα και να είστε τέλεια εξοπλισμένοι για νέες προκλήσεις αύριο. **Η Einhell έχει δεσμευτεί να είναι έτοιμη για το μέλλον – μόλις ενταχθείτε στο σύστημα, επωφελείστε από νέες δυνατότητες μακροπρόθεσμα.**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ.

Το **POWER X-CHANGE** όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα, αλλά και χώρο. Γιατί να αγοράσετε ξεχωριστή μπαταρία για κάθε συσκευή όταν ένας μόνο τύπος μπαταρίας επαρκεί για όλες τις εφαρμογές; Αυτό μειώνει το κόστος αγοράς και εξαλείφει την ανάγκη για πρόσθετους φορτιστές.

Η εξελιγμένη τεχνολογία μπαταρίας εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής για τις μπαταρίες PXC. Λιγότερες μπαταρίες σημαίνουν λιγότερα ηλεκτρονικά απόβλητα. Και εσείς, ως χρήστης, εξοικονομείτε ταυτόχρονα χρήματα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Για χρήση στις πιο αντίξοες συνθήκες: Η τεχνολογία SEALED (IP57) προστατεύει την μπαταρία PXC από το νερό και τη σκόνη.

Με ισχύ έως και 1350 watt ανά μπαταρία PXC, τα εργαλεία PXC προσφέρουν κορυφαία απόδοση. Χάρη στην τεχνολογία Twin-Pack, δύο μπαταρίες 18V μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα σύστημα 36V, παρέχοντας ισχύ έως και 2700 watt.

Η τεχνολογία Multi-Ah σας επιτρέπει να εναλλάσσεστε μεταξύ μέγιστου χρόνου λειτουργίας (+60%) ή 3 φορές μεγαλύτερης διάρκειας ζωής με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το Ενεργό Σύστημα Διαχείρισης Μπαταρίας (ABS) προστατεύει αξιόπιστα την μπαταρία από υπερφόρτωση, βαθιά εκφόρτιση και υπερθέρμανση – χάρη στη συνεχή παρακολούθηση των στοιχείων και την έξυπνη διαχείριση φορτίου.

Ταυτόχρονα, το ABS βελτιστοποιεί κάθε στοιχείο για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιόπιστη απόδοση. Σε λειτουργία αναμονής, το σύστημα εξοικονομεί ενέργεια και διατηρεί την μπαταρία έτοιμη για χρήση.

Με το **POWER X-CHANGE Plus**, οι μπαταρίες PXC όχι μόνο προσφέρουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά και περισσότερη ισχύ – ακριβώς όταν χρειάζεται.

POWER X-CHANGE PLUS

Με τη μετάβαση στη νέα μορφή στοιχείων "21700" (διάμετρος 21 mm, μήκος 70mm), οι νεότερες μπαταρίες Power X-Change προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό ισχύος/χρόνου λειτουργίας και βάρους.

Γιατί; Αυτή η τεχνολογία στοιχείων επιτρέπει την ίδια ισχύ και χρόνο λειτουργίας με πέντε στοιχεία αντί για τα δέκα στοιχεία που απαιτούνταν προηγουμένως.

Το πλεονέκτημα; Οι νέες μπαταρίες PLUS είναι 12% ελαφρύτερες και 13% πιο συμπαγείς από πριν – με 100% ισχύ και χρόνο λειτουργίας.

Το αποτέλεσμα: Ελαφριές, ευέλικτες μπαταρίες για εφαρμογές υψηλής απόδοσης, όπως αλυσοπρίονα μπαταρίας.

MULTI-AH

Χάρη στην τεχνολογία MULTI-Ah, η εναλλαγή από την μπαταρία 5 Ah (ή 4 Ah) στην μπαταρία 8 Ah (ή 6 Ah) είναι τόσο εύκολη όσο το πάτημα ενός κουμπιού. Η μπαταρία 5 Ah έχει 3 φορές μεγαλύτερη συνολική διάρκεια ζωής και είναι κατάλληλη για εφαρμογές ελαφριάς χρήσης (π.χ., προβολέας μπαταρίας ή δραπανακατσάβιδο μπαταρίας). Η μπαταρία 8 Ah είναι ιδανική για μέγιστο χρόνο λειτουργίας σε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας (π.χ., χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας ή σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας).

TWIN-PACK

Κάθε μπαταρία Einhell Power X-Change έχει τάση 18V. Εάν χρειάζεται περισσότερη ισχύς για πιο απαιτητικά εργαλεία, χάρη στην τεχνολογία Twin-Pack, **δύο μπαταρίες 18V μπορούν εύκολα να συνδυαστούν σε ένα μόνο εργαλείο 36V.**

Διπλασιάζοντας την τάση, η ισχύς διπλασιάζεται αυτόματα. Ακόμα μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας χωρίς επαναφόρτιση είναι δυνατός με την τεχνολογία Double Twin-Pack.

SEALED

ΚΑΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ.

Επίσημα δοκιμασμένο σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP57.*

IP57 - ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;

ΣΚΟΝΗ 5

Προστασία από κάθε είδους ξένα σώματα και σκόνη – είτε πρόκειται για ξύλο, τούβλο ή μέταλλο.

7 ΝΕΡΟ

Προστασία από νερό, ακόμη και από σύντομη βύθιση – έως 1 m βάθος, για έως και 30 λεπτά.

Εκτός από το σφραγισμένο περίβλημα, ένας αισθητήρας απενεργοποιεί τη λειτουργία της μπαταρίας σε περίπτωση ανίχνευσης νερού ώστε να μην προκύψει βραχυκύκλωμα. Αφού στεγνώσουν οι επαφές, η μπαταρία είναι ξανά έτοιμη για χρήση.

* Η βαθμολογία προστασίας IP57 αναφέρεται στην ίδια την μπαταρία. Δεν ισχύει για συσκευές που τροφοδοτούνται από την μπαταρία.

ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3,0 Ah
SEALED POWER X-Change Plus

Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 3,0 Ah	
Ισχύς μπαταρίας	max. 900 W	
Καθαρό βάρος	0,57 kg	
Κωδ. 4511618	**Τιμή 74,95 €**	4 006825 672794

ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,0 Ah
SEALED POWER X-Change Plus

Περιλαμβάνει	1 μπαταρία	
Τάση μπαταρίας / χωρητικότητα	18 V / 4,0 Ah	
Ισχύς μπαταρίας	max. 900 W	
Καθαρό βάρος	0,58 kg	
Κωδ. 4511627	**Τιμή 84,95 €**	4 006825 673227

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μία μπαταρία για όλες τις συσκευές

	2,0 Ah	3,0 Ah PLUS	3,0 Ah SEALED	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	4,0 Ah SEALED
Κωδικός	4511395	4511501	4511618	4511396	4511553	4511627
Ισχύς	max. 450 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Βάρος	0,4 kg	0,57 kg	0,57 kg	0,65 kg	0,58 kg	0,58 kg
Χαρακτηριστικά						
PLUS – Extra ισχύς	–	✓	✓	–	✓	✓
SEALED	–	–	✓	–	–	✓
Multi-Ah	–	–	–	–	–	–
Τιμή	€39,95	€69,95	€74,95	€59,95	€79,95	€84,95
EAN	4 006825 610369	4 006825 644197	4 006825 673227	4 006825 610376	4 006825 660869	4 006825 672794

	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah	5-8 Multi-Ah
Κωδικός	4511437	4511502	4511600
Ισχύς	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Βάρος	0,89 kg	1,02 kg	1,04 kg
Χαρακτηριστικά			
PLUS – Extra ισχύς	✓	✓	✓
SEALED	–	–	–
Multi-Ah	–	✓	✓
Τιμή	€89,95	€109,95	€139,95
EAN	4 006825 616606	4 006825 644210	4 006825 665055

	2x 3,0 Ah PLUS	2x 4,0 Ah	2x 4,0 Ah PLUS	2x 5,2 Ah PLUS
Κωδικός	4511631	4511489	4511629	4511526
Ισχύς	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W	–
Βάρος	0,89 kg	1,02 kg	1,04 kg	–
Χαρακτηριστικά				
PLUS – Extra ισχύς	✓	–	✓	✓
SEALED	–	–	–	–
Multi-Ah	–	–	–	–
Τιμή	€109,95	€109,95	€119,95	€169,95
EAN	4 006825 673692	4 006825 638578	4 006825 673685	4 006825 656695

ΣΕΤ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Κωδικός	4512097	4512042	4512159	4512147	4512143
Χαρακτηριστικά					
Ισχύς	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W
Ρεύμα φόρτισης	3 A	3 A	3 A	3 A	6 A
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	**€69,95**	**€89,95**	**€99,95**	**€119,95**	**€159,95**
EAN	4 006825 646962	4 006825 613704	4 006825 680331	4 006825 675153	4 006825 667653

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

	Φορτιστής 3 A (αυτοκινήτου)	Ταχυφορτιστής 4 A	Ταχυφορτιστής 6 A - Boost	Ταχυφορτιστής 8 A - Boost
Κωδικός	4512113	4512103	4512064	4512155
Χαρακτηριστικά				
Ρεύμα φόρτισης (max.)	3 A	4 A	6 A	8 A
Θύρες φόρτισης	1	1	1	1
Τάση ρεύματος	12 V DC	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	**€59,95**	**€37,95**	**€59,95**	**€77,95**
EAN	4 006825 655377	4 006825 650228	4 006825 629019	4 006825 670554

	Διπλός φορτιστής 3 A Twincharger	Διπλός ταχυφορτιστής 4 A Twincharger	Τετραπλός ταχυφορτιστής Quatro 4A 2x2
Κωδικός	4512069	4512161	4512102
Χαρακτηριστικά			
Ρεύμα φόρτισης (max.)	3 A ανά θέση (παράλληλα)	4 A ανά θέση (παράλληλα)	4 A ανά θέση (παράλληλα ανά 2)
Θύρες φόρτισης	2	2	4
Τάση ρεύματος	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz	220 - 240 V ~ 50-60 Hz
Τιμή	**€59,95**	**€69,95**	**€114,95**
EAN	4 006825 629729	4 006825 680638	4 006825 649536

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PXC
Βάσεις μπαταρίας για τοίχο

Περιλαμβάνει	2 βάσεις, 4 βίδες και βύσματα	
Κατάλληλο για	όλες τις μπαταρίες 18 V Power X-Change	
Κωδ. 4514155	**Τιμή 9,95 €**	4 006825 658774

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PXC
Προστατευτικό κάλυμμα μπαταρίας

Περιλαμβάνει	1 κάλυμμα σιλικόνης	
Κατάλληλο για	όλες τις μπαταρίες 18 V Power X-Change	
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με	HYPRESSO 18/24-1, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 L	
Ειδικά χαρακτηριστικά	Προστασία από σκόνη και υγρασία	
Κωδ. 4140151	**Τιμή 10,95 €**	4 006825 670844

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Power X-Charger 3 A	**40 min**	**50 min**	**60 min**	**75 min**	**100 min**	**120 min**	**160 min**
Power X-Twincharger 3 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)							
Power X-Car Charger 3 A							
Power X-Fastcharger 4 A	**30 min**	**37 min**	**45 min**	**60 min**	**80 min**	**90 min**	**120 min**
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών)							
Power X-Boostcharger 6 A *	**30 min**	**27 min**	**32 min**	**40 min**	**50 min**	**60 min**	**80 min**
Power X-Boostcharger 8 A **	**30 min**	**27 min**	**32 min**	**40 min**	**40 min**	**45 min**	**60 min**

Ταχύτερη Φόρτιση

-25%

-50%

-60%

* Μόνο οι μπαταρίες 2.5 Ah – 8.0 Ah μπορούν να φορτιστούν με ρεύμα 6 A. Οι μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας φορτίζονται με χαμηλότερο ρεύμα.
** Μόνο οι μπαταρίες 5.2 Ah – 8.0 Ah μπορούν να φορτιστούν με ρεύμα 8 A. Οι μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας φορτίζονται με χαμηλότερο ρεύμα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

Χρόνοι λειτουργίας μπαταρίας
Στα προϊόντα αναφέρονται οι χρόνοι λειτουργίας που επιτυγχάνονται με τη χρήση των διαφορετικών μπαταριών.

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
160 τεμ.	200 τεμ.	240 τεμ.	320 τεμ.	420 τεμ.	480 τεμ.	640 τεμ.

Για μέγιστη απόδοση των εργαλείων, συνιστούμε τις μπαταρίες των οποίων οι χρόνοι λειτουργίας επισημαίνονται με σκούρο γκρι χρώμα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-CM 36/450 (2x 4,0Ah)

NEO

- Brushless κινητήρας
- Αναδιπλούμενη χειρολαβή
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης κάδου

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V
Πλάτος κοπής	38 cm
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	450 m²
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 θέσεις / 25 - 75 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	45 l
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	15,8 kg (χωρίς μπαταρίες)

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες 4,0 Ah και διπλό ταχυφορτιστή	**Κωδ. 3413292**	**Τιμή 399,95 €**	4 006825 672961

2x 18V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
300 m²	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²

BRUSHLESS

Εξαρτήματα

Ανταλλακτικό μαχαίρι	**Κωδ. 3405486**	**Τιμή 21,95 €**	4 009315 683157

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-CM 36/41 Li Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής (τηλεσκοπική)
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης κάδου

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V
Πλάτος κοπής	41 cm
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	725 m²
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	50 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	15,2 kg (χωρίς μπαταρίες)

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3413275**	**Τιμή 329,95 €**	4 006825 652093

1x 18 V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
280 m²	330 m²	425 m²	500 m²	700 m²	850 m²	1000 m²

BRUSHLESS

Εξαρτήματα

Ανταλλακτικό μαχαίρι	**Κωδ. 3405454**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 651386

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
RASARRO 36/38 (2x 4,0 Ah)

NEO

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής (τηλεσκοπική)
- Λειτουργία χορτολίπανσης (Mulching)

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V
Πλάτος κοπής	38 cm
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	450 m²
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	45 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	15,5 kg

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες 4,0Ah και διπλό ταχυφορτιστή	**Κωδ. 3413180**	**Τιμή 499,95 €**	4 006825 635867

BRUSHLESS

2x 18V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
300 m²	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²

Εξαρτήματα

Ανταλλακτικό μαχαίρι	**Κωδ. 3405486**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 635843

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
RASARRO 36/42

NEO

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής (τηλεσκοπική)
- Λειτουργία χορτολίπανσης (Mulching)

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V
Πλάτος κοπής	42 cm
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	725 m²
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 25 - 75 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	50 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	150 mm / 220 mm
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό
Καθαρό βάρος	17,2 kg

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες 5,2Ah και διπλό ταχυφορτιστή	**Κωδ. 3413272**	**Τιμή 549,95 €**	4 006825 669138

BRUSHLESS

2x 18V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
300 m²	350 m²	450 m²	500 m²	725 m²	875 m²	900 m²

Εξαρτήματα

Ανταλλακτικό μαχαίρι	**Κωδ. 3405454**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 651386

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία DOUBLE TWIN-PACK
- Λειτουργία χορτολίπανσης (Mulching)
- Πλαϊνός εκτοξευτήρας
- Αναδιπλούμενη χειρολαβή
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης κάδου
- Φαρδείς τροχοί
- Αυτοκινούμενη με ρύθμιση ταχύτητας

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V (4 θέσεις μπαταριών)		
Πλάτος κοπής	47 cm		
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	700 m²		
Ρύθμιση ύψους κοπής	6 επίπεδα / 30 - 65 mm / κεντρικά		
Χωρητικότητα κάδου	75 lit.		
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	200 mm / 280 mm		
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι		
Καθαρό βάρος	30,0 kg		
Περιλαμβάνει 4 μπαταρίες 4,0Ah και 2 διπλούς ταχυφορτιστές	**Κωδ. 3413200**	**Τιμή 799,95 €**	4 006825 639506

2x 18 V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση με 2 μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
175 m²	215 m²	259 m²	350 m²	500 m²	600 m²	700 m²

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση με 4 μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
350 m²	430 m²	500 m²	700 m²	1000 m²	1200 m²	1400 m²

BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK

Εξαρτήματα

Ανταλλακτικό μαχαίρι	**Κωδ. 3405455**	**Τιμή 24,95 €**	4 006825 631050

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-CM 36/47 S Li Brushless

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία DOUBLE TWIN-PACK
- Λειτουργία ECO + ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Λειτουργία χορτολίπανσης (Mulching)
- Πλαϊνός εκτοξευτήρας
- Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής
- Αναδιπλούμενη χειρολαβή
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης κάδου
- Φαρδείς τροχοί
- Αυτοκινούμενη με ρύθμιση ταχύτητας

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V (4 θέσεις μπαταριών)		
Πλάτος κοπής	47 cm		
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	700 m²		
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά		
Χωρητικότητα κάδου	65 lit.		
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	204 mm / 280 mm		
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι		
Καθαρό βάρος	29,6 kg		
Περιλαμβάνει 4 μπαταρίες 4,0Ah και 2 διπλούς ταχυφορτιστές	**Κωδ. 3413310**	**Τιμή 899,95 €**	4 006825 671650

BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK

2x 18 V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση με 2 μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
175 m²	215 m²	259 m²	350 m²	500 m²	600 m²	700 m²

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση με 4 μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
350 m²	430 m²	500 m²	700 m²	1000 m²	1200 m²	1400 m²

Εξαρτήματα

Ανταλλακτικό μαχαίρι	**Κωδ. 3405970**	**Τιμή 24,95 €**	4 006825 672497

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-CM 36/52 S Li Brushless

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία DOUBLE TWIN-PACK
- Λειτουργία χορτολίπανσης (Mulching)
- Πλαϊνός εκτοξευτήρας
- Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής
- Αναδιπλούμενη χειρολαβή
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης κάδου
- Φαρδείς τροχοί
- Αυτοκινούμενη με ρύθμιση ταχύτητας

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V (4 θέσεις μπαταριών)
Πλάτος κοπής	52 cm
Συνιστάται για γκαζόν επιφάνειας μέχρι	1.200 m²
Ρύθμιση ύψους κοπής	9 επίπεδα / 25 - 80 mm / κεντρικά
Χωρητικότητα κάδου	65 lit.
Διάμετρος τροχών εμπρό ς/ πίσω	204 mm / 280 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι
Καθαρό βάρος	29,7 kg

Περιλαμβάνει 4 μπαταρίες 5,2Ah και 2 διπλούς ταχυφορτιστές	**Κωδ. 3413320**	**Τιμή 999,95 €**	4 006825 671667

2x 18 V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση με 2 μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
275 m²	315 m²	350 m²	450 m²	600 m²	700 m²	800 m²

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση με 4 μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
550 m²	630 m²	700 m²	900 m²	1200 m²	1400 m²	1600 m²

BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK

Εξαρτήματα

Ανταλλακτικό μαχαίρι	**Κωδ. 3405980**	**Τιμή 26,95 €**	4 006825 672473

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-SC 36/40 Li Brushless - Solo

NEO

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V (4 θέσεις μπαταριών)
Συνιστάται για επιφάνειες μέχρι	1100 m²
Πλάτος εργασίας	40 cm
Ρυθμίσεις βάθους εργασίας	3 θέσεις + θέση στάθμευσης (3/-6/-9/+10 mm)
Αριθμός λεπίδων	18 τεμ.
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	178 mm / 178 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι
Καθαρό βάρος	18,5 kg (χωρίς μπαταρίες)

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3420615**	**Τιμή 429,95 €**	4 006825 686708

2x 18V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
300 m²	380 m²	450 m²	600 m²	800 m²	900 m²	1100 m²

DOUBLE TWINPACK

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΑΕΡΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-SA 36/40 Li Brushless - Solo

NEO

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V (4 θέσεις μπαταριών)
Συνιστάται για επιφάνειες μέχρι	1100 m²
Πλάτος εργασίας	40 cm
Ρυθμίσεις βάθους εργασίας	3 θέσεις + θέση στάθμευσης (-3/-6/-9/+10 mm)
Χωρητικότητα κάδου συλλογής	45 l
Αριθμός λεπίδων / νυχιών αεριστήρα	18 τεμ./ 52 τεμ.
Διάμετρος τροχών εμπρός / πίσω	178 mm / 178 mm
Υλικό πλαισίου	Ατσάλι
Καθαρό βάρος	18,5 kg (χωρίς μπαταρίες)

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3420616**	**Τιμή 489,95 €**	4 006825 689532

2x 18V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
300 m²	380 m²	450 m²	600 m²	800 m²	900 m²	1100 m²

DOUBLE TWINPACK

Εξαρτήματα για αεριστές γκαζόν

Σάκος συλλογής	**Κωδ. 3405963**	**Τιμή 39,95 €**	4 006825 687989
Κύλινδρος αεριστήρα	**Κωδ. 3405964**	**Τιμή 39,95 €**	4 006825 687996

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-CR 36/45 Li E Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία DOUBLE TWIN-PACK
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Ρύθμιση ύψους τροχών για εύκολη μεταφορά
- Στιβαρά μεταλλικά μαχαίρια
- Αναδιπλούμενη χειρολαβή
- Αλλαγή μαχαιριών χωρίς εργαλεία
- Διπλός διακόπτης ασφαλείας
- Λειτουργία με 4 ή 6 μαχαίρια

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V (4 θέσεις μπαταριών)		
Πλάτος εργασίας	30 - 45 cm		
Βάθος εργασίας	230 mm		
Αριθμός μαχαιριών	4 - 6 μαχαίρια		
Διάμετρος μαχαιριών	245 mm		
Υλικό πλαισίου	Μέταλλο		
Καθαρό βάρος	23,8 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3431220**	**Τιμή 559,95 €**	4 006825 675108

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση με 2 ίδιες μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
8-10 min	10-13 min	13-16 m²	16-20 m²	22-28 m²	24-32 m²	32-40 m²

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση με 4 ίδιες μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
16-20 m²	20-26 m²	26-32 m²	32-40 m²	44-56 m²	48-64 m²	64-80 m²

BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΡΙΒΕΛΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-EA 18/150 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Μεταλλικό στιβαρό πλαίσιο
- Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη λειτουργία

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Διάμετρος διάτρησης	150 cm		
Μήκος τρυπανιού	800 mm		
Ταχύτητα	125 min^{-1}		
Καθαρό βάρος	6,0 kg (χωρίς μπαταρία)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3437000**	**Τιμή 219,95 €**	4 006825 659023

1x 18V

Μέγιστη επιφάνεια γκαζόν που μπορεί να κουρευτεί ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
15 τρύπες	20 τρύπες	30 τρύπες	40 τρύπες	50 τρύπες	60 τρύπες	80 τρύπες

Εξαρτήματα

Τύπος	Κωδικός	Τιμή	EAN
Τρυπάνι 200 mm	**3437022**	**69,95 €**	4 006825 682960
Τρυπάνι 120 mm	**3437010**	**47,95 €**	4 006825 659030
Αναδευτήρας κονιαμάτων Ø120 mm	**3437011**	**29,95 €**	4 006825 659047
Προέκταση 1 m	**3437012**	**29,95 €**	4 006825 659054

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-BC 36/430 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- Κλείδωμα άξονα
- Διαιρούμενος άξονας
- Διπλή μεσηνέζα
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Πλάτος κοπής (δίσκος)	25,5 cm		
Πλάτος κοπής (μεσηνέζα)	43 cm		
Διάμετρος μεσηνέζας	2,0 mm		
Μήκος μεσηνέζας	6 m		
Καθαρό βάρος	6,8 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Καρούλι με διπλή μεσηνέζα	•		
Δίσκος με 3 μαχαίρια	•		
Ιμάντας ανάρτησης	Τύπου backpack		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3411340**	**Τιμή 289,95 €**	4 006825 679571

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας με δίσκο δίχως φορτίο

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
22-36 min	28-45 min	34-55 min	42-70 min	55-95 min	68-110 min	90-140 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας με μεσηνέζα δίχως φορτίο

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
14-22 min	18-28 min	22-34 min	28-45 min	36-60 min	45-68 min	56-86 min

Περιλαμβάνεται

Εξαρτήματα

Τύπος	Κωδικός	Τιμή	EAN
Ανταλλακτικός δίσκος θάμνων 255mm	**3405082**	**12,95 €**	4 006825 632774
Ανταλλακτικό καρούλι μεσηνέζας,Ø 2.0 mm	**3405103**	**12,95 €**	4 006825 679755

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-CT 36/35 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- Αυτόματη τροφοδοσία μεσηνέζας
- Διαιρούμενος άξονας
- Προστατευτικό λουλουδιών



Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Πλάτος κοπής (μεσηνέζα)	35 cm		
Διάμετρος μεσηνέζας	2,0 mm		
Μήκος μεσηνέζας	8 m		
Καθαρό βάρος	3,5 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Καρούλι με μεσηνέζα	•		
Ιμάντας ανάρτησης	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3411330**	**Τιμή 179,95 €**	4 006825 670608

BRUSHLESS

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία ECO ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία BOOST ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

Εξαρτήματα

Τύπος	Κωδικός	Τιμή	EAN
Ανταλλακτικό καρούλι μεσηνέζας, Ø 2.0 mm	**3405096**	**7,95 €**	4 006825 632767

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-CH 18/50 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
- Ρύθμιση ταχύτητας 2 επιπέδων
- Συλλέκτης κοπής
- Λάμες κομμένες με laser και λειασμένες με διαμάντια
- Μεταλλικά γρανάζια

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Μήκος λάμας	560 mm		
Μήκος κοπής	500 mm		
Απόσταση μεταξύ δοντιών	20 mm		
Καθαρό βάρος	2,5 kg (χωρίς μπαταρία)		
Προστατευτικό άκρων με στήριγμα τοίχου	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3410950**	**Τιμή 159,95 €**	4 006825 679748

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία ECO ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία BOOST ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-CH 18/61 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
- Ρύθμιση ταχύτητας 2 επιπέδων
- Συλλέκτης κοπής
- Λάμες κομμένες με laser και λειασμένες με διαμάντια
- Μεταλλικά γρανάζια
- Περιστρεφόμενη χειρολαβή

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Μήκος λάμας	670 mm		
Μήκος κοπής	610 mm		
Απόσταση μεταξύ δοντιών	26 mm		
Καθαρό βάρος	2,7 kg (χωρίς μπαταρία)		
Προστατευτικό άκρων με στήριγμα τοίχου	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3410935**	**Τιμή 179,95 €**	4 006825 673623

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία ECO ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία BOOST ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

BRUSHLESS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-CH 18/50 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
- Λάμες κομμένες με laser και λειασμένες με διαμάντια
- Ρύθμιση ταχύτητας 2 επιπέδων
- Συλλέκτης κοπής
- Μεταλλικά γρανάζια

NEO

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Μήκος λάμας	720 mm		
Μήκος κοπής	650 mm		
Απόσταση μεταξύ δοντιών	30 mm		
Καθαρό βάρος	3,2 kg (χωρίς μπαταρία)		
Προστατευτικό άκρων με στήριγμα τοίχου	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3410980**	**Τιμή 209,95 €**	4 006825 686524

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία ECO ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
70 min	88 min	105 min	140 min	182 min	210 min	280 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε λειτουργία BOOST ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
44 min	55 min	66 min	88 min	114 min	132 min	176 min

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-HH 18/50 Li T Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Τηλεσκοπική προέκταση
- Λάμες κομμένες με laser και λειασμένες με διαμάντια

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Μήκος λάμας	550 mm		
Μήκος κοπής	500 mm		
Απόσταση μεταξύ δοντιών	25 mm		
Μέγιστο ύψος εργασίας	3,5 m		
Καθαρό βάρος	4,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Ιμάντας ανάρτησης	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3410972**	**Τιμή 229,95 €**	4 006825 681888

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας - ψαλίδι μπορντούρας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Εξαρτήματα

Σπρέι συντήρησης	**Κωδ. 3403099**	**Τιμή 17,95 €**	4 006825 654608

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-LC 18/20 Li T Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Τηλεσκοπική προέκταση
- Αλυσίδα και λάμα OREGON
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Μήκος λάμας	200 mm		
Μήκος κοπής	180 mm		
Ταχύτητα αλυσίδας	7 m/s		
Μέγιστο ύψος εργασίας	4,0 m		
Καθαρό βάρος	3,7 kg (χωρίς μπαταρία)		
Ιμάντας ανάρτησης	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3410971**	**Τιμή 239,95 €**	4 006825 681871

1x 18 V

Μέγιστος αριθμός κοπών σε ξύλο 70 × 70 mm ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
39 τεμ.	54 τεμ.	73 τεμ.	99 τεμ.	127 τεμ.	148 τεμ.	198 τεμ.

Εξαρτήματα

Ανταλλακτική αλυσίδα, 20cm 1,1 33T 3/8	**Κωδ. 4500186**	**Τιμή 21,95 €**	4 006825 689327
Ανταλλακτική λάμα	**Κωδ. 4500166**	**Τιμή 21,95 €**	4 006825 689334

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-HC 18/5020 Li T Brushless - Solo

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

- Brushless κινητήρας
- Τηλεσκοπική προέκταση
- Αλυσίδα και λάμα OREGON
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής μπορντουροψάλιδου
- Λάμες κομμένες με laser και λειασμένες με διαμάντια
- Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος μπορντουροψάλιδου
- Μεταλλικά γρανάζια

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Μήκος λάμας	200 mm
Μήκος κοπής	180 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	7 m/s
Μήκος λάμας	550 mm
Μήκος κοπής	500 mm
Απόσταση μεταξύ δοντιών	25 mm
Μέγιστο ύψος εργασίας	4,0 m (κονταροπρίονο) / 3,5 m (μπορντουροψάλιδο)
Καθαρό βάρος	5,9 kg με όλα τα προσαρτήματα (χωρίς μπαταρία)
Ιμάντας ανάρτησης	•

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3410970**	**Τιμή 329,95 €**	4 006825 681093

1x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας – ψαλίδι μπορντούρας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Μέγιστος αριθμός κοπών σε δοκάρι 70 × 70 mm ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
39 τεμ.	54 τεμ.	73 τεμ.	99 τεμ.	127 τεμ.	148 τεμ.	198 τεμ.

BRUSHLESS

Εξαρτήματα

Ανταλλακτική αλυσίδα, 20cm 1,1 33T 3/8	**Κωδ. 4500186**	**Τιμή 21,95 €**	4 006825 689327
Ανταλλακτική λάμα	**Κωδ. 4500166**	**Τιμή 21,95 €**	4 006825 689334

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-PS 18/20 Li Brushless - Solo

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Μήκος λάμας	192 mm
Μήκος κοπής	150 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	8 m/s
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	70 ml
Καθαρό βάρος	1,2 kg (χωρίς μπαταρία)
Προστατευτικό κάλυμμα	•

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4600080**	**Τιμή 139,95 €**	4 006825 683295

BRUSHLESS

1x 18 V

Μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας σε στρογγυλή ξυλεία Ø 50 mm

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
134 τεμ.	168 τεμ.	201 τεμ.	268 τεμ.	348 τεμ.	402 τεμ.	536 τεμ.

- Brushless κινητήρας
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Αλυσίδα και λάμα υψηλής ποιότητας
- Αλλαγή αλυσίδας και λάμας χωρίς εργαλεία
- Μεταλλικά γρανάζια

Εξαρτήματα

Ανταλλακτική αλυσίδα, 20cm 1,1 32T 7,62	**Κωδ. 4501746**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 685060
Ανταλλακτική λάμα, 20cm 1,1 SP6	**Κωδ. 4501755**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 685053

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
FORTEXXA 18/20 TH - Solo

Τάση μπαταρίας PXC	18 V
Αντιστοιχία με κλάση βενζινοκίνητου	μέχρι 1,5 hp
Μήκος λάμας	200 mm
Μήκος κοπής	140 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	7 m/s
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	75 ml
Καθαρό βάρος	2,5 kg (χωρίς μπαταρία)
Προστατευτικό κάλυμμα	•

Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4600020**	**Τιμή 159,95 €**	4 006825 663099

BRUSHLESS

1x 18 V

Μέγιστος αριθμός κοπών σε δοκάρι 70 × 70 mm ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
80 τεμ.	100 τεμ.	120 τεμ.	160 τεμ.	210 τεμ.	240 τεμ.	320 τεμ.

- Brushless κινητήρας
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Αλυσίδα και λάμα OREGON
- Προστασία κλωτσήματος με μηχανικό φρένο
- Μεταλλικά γρανάζια
- Προστατευτικό άκρου
- Αλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία

Εξαρτήματα

Ανταλλακτική αλυσίδα, 20cm 1,1 33T 3/8	**Κωδ. 4500193**	**Τιμή 19,95 €**	4 006825 664577
Ανταλλακτική λάμα, 20cm 1,12	**Κωδ. 4500194**	**Τιμή 24,95 €**	4 006825 569100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-LC 36/35 Li Brushless - Solo

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Αντιστοιχία με κλάση βενζινοκίνητου	μέχρι 2,5 hp		
Μήκος λάμας	350 mm		
Μήκος κοπής	330 mm		
Ταχύτητα αλυσίδας	15 m/s		
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	115 ml		
Καθαρό βάρος	4,0 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Προστατευτικό κάλυμμα	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4501780**	**Τιμή 199,95 €**	4 006825 631920

2x 18 V

Μέγιστος αριθμός κοπών σε δοκάρι 70 × 70 mm ανά φόρτιση μπαταρίας

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
160 τεμ.	200 τεμ.	240 τεμ.	320 τεμ.	420 τεμ.	480 τεμ.	640 τεμ.

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Αλυσίδα και λάμα OREGON
- Αλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία
- Προστασία κλωτσήματος με μηχανικό φρένο
- Μεταλλικά γρανάζια

Εξαρτήματα

Ανταλλακτική αλυσίδα, 35cm 1,1 52T 3/8	**Κωδ. 4500196**	**Τιμή 14,95 €**	4 006825 632231
Ανταλλακτική λάμα, 35cm 1,1	**Κωδ. 4500197**	**Τιμή 12,95 €**	4 006825 632248

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-LC 36/40 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Αλυσίδα και λάμα OREGON
- Αλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία
- Προστασία κλωτσήματος με μηχανικό φρένο
- Μεταλλικά γρανάζια

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Αντιστοιχία με κλάση βενζινοκίνητου	μέχρι 3,0 hp		
Μήκος λάμας	400 mm		
Μήκος κοπής	380 mm		
Ταχύτητα αλυσίδας	19 m/s		
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού	230 ml		
Καθαρό βάρος	4,7 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Προαστατευτικό κάλυμμα	•		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 4600050**	**Τιμή 289,95 €**	4 006825 678406

BRUSHLESS

2x 18 V

Μέγιστος αριθμός κοπών σε δοκάρι 70 × 70 mm ανά φόρτιση μπαταρίας

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
108 τεμ.	134 τεμ.	159 τεμ.	212 τεμ.	276 τεμ.	319 τεμ.	425 τεμ.

Εξαρτήματα

Ανταλλακτική αλυσίδα, 40cm 1.3 56T 3/8	**Κωδ. 4500367**	**Τιμή 39,95 €**	4 006825 681857
Ανταλλακτική λάμα, 40cm 1,3	**Κωδ. 4500156**	**Τιμή 39,95 €**	4 006825 548778

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-LB 18/200 Li E Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία αξονικής φτερωτής
- Λειτουργία TURBO
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας με LED
- Δυνατότητα προσθήκης ακροφυσίου υδρορροών

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	200 km/h		
Μέγιστη ροή αέρα	670 m^3/h		
Στροφές	13.000 - 18.000 min^{-1}		
Καθαρό βάρος	2,1 kg (χωρίς μπαταρία)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3433555**	**Τιμή 109,95 €**	4 006825 660616

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας - ανάλογα την ταχύτητα

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας στη λειτουργία TURBO

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Εξαρτήματα

Σετ καθαρισμού υδρορροών (5 τεμ.)	**Κωδ. 3433559**	**Τιμή 29,95**	4 006825 660906
Ακροφύσιο στεγνώματος αυτοκινήτου	**Κωδ. 3433562**	**Τιμή 19,95**	4 006825 687859

NEO

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-LB 36/230 Li E Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Λειτουργία TURBO
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Ρυθμιζόμενο μήκος ακροφυσίου
- Ιμάντας ανάρτησης

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	230 km/h		
Μέγιστη ροή αέρα	890 m^3/h		
Στροφές	10.000 - 22.300 min^{-1}		
Καθαρό βάρος	2,3 kg (χωρίς μπαταρία)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3433650**	**Τιμή 164,95 €**	4 006825 682168

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας - ανάλογα την ταχύτητα

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
10-15 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165min	40-232 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας στη λειτουργία TURBO

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	13 min	17 min

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-LB 36/270 Li E Brushless - Solo

NEO

BRUSHLESS

- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας με TURBO
- Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- Ιμάντας ανάρτησης

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	270 km/h		
Μέγιστη ροή αέρα	1.100 m^3/h		
Στροφές	10.000 - 22.300 min^{-1}		
Καθαρό βάρος	2,0 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3433570**	**Τιμή 179,95 €**	4 006825 684391

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας - ανάλογα την ταχύτητα

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
6-26 min	9-33 min	11-41 min	12-52 min	18-69 min	23-81 min	25-104 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας στη λειτουργία TURBO

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	19 min

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-LB 36/280 Li E Brushless - Solo

NEO

BRUSHLESS DOUBLE TWINPACK

- Τεχνολογία DOUBLE TWIN-PACK
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- Ένδειξη μπαταρίας με LED

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	280 km/h		
Μέγιστη παροχή αέρα	1.200 m^3/h		
Στροφές	10.000 - 22.300 min^{-1}		
Βάρος προϊόντος	5,3 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3433580**	**Τιμή 289,95 €**	4 006825 687446

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αδράνειας με 2 ίδιες μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
4-27 min	5-33 min	8-40 min	10-54 min	14-70 min	16-85 min	21-108 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αδράνειας με 4 ίδιες μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
8-54 min	10-66 min	16-80 min	21-108 min	28-140 min	32-170 min	42-216 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αδράνειας με 4 μπαταρίες στη λειτουργία TURBO

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
-	3 min	6 min	8 min	13 min	14 min	17 min

Εξαρτήματα

Σετ καθαρισμού υδρορροών (5 τεμ.)	**Κωδ. 3433559**	**Τιμή 29,95 €**	4 006825 660906

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ / ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
VENTURRO 36/240 - Solo

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία TWIN-PACK
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας με TURBO
- Θύρα καθαρισμού με διακόπτη ασφαλείας
- Λειτουργία τεμαχισμού
- Σάκος υψηλής ποιότητας
- Ιμάντας ανάρτησης

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V		
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	240 km/h		
Μέγιστη ροή αέρα	740 m^3/h		
Στροφές	8.000 - 15.000 min^{-1}		
Λειτουργία τεμαχισμού	10:1		
Χωρητικότητα σάκου	45 lit.		
Καθαρό βάρος	3,6 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3433640**	**Τιμή 179,95 €**	4 006825 665451

BRUSHLESS

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αδράνειας (λειτουργία αναρρόφησης)

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αδράνειας (λειτουργία TURBO αναρρόφησης)

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας σε λειτουργία αδράνειας (λειτουργία φυσήματος)

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-LS 18/28 Li Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Ρυθμιζόμενο άνοιγμα (14/28 mm)
- Λεπίδες τύπου bypass από χάλυβα SK5
- Άγκιστρο ζώνης
- Ανθεκτικό πλαστικό κάλυμμα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Μέγιστη διάμετρος κλαδιού	28 mm		
Καθαρό βάρος	0,8 kg (χωρίς μπαταρία)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3408320**	**Τιμή 149,95 €**	4 006825 679175

1x 18 V

Μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας σε ξηρή στρογγυλή ξυλεία οξιάς Ø 15 mm

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
1450 τεμ.	1830 τεμ.	2175 τεμ.	2900 τεμ.	3800 τεμ.	4350 τεμ.	5800 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-LS 18/35 Li Brushless - Solo

NEO

- Brushless κινητήρας
- Ρυθμιζόμενο άνοιγμα (25/35 mm)
- Γρήγορη κοπή
- Λεπίδες τύπου bypass από χάλυβα SK5
- Μεταλλικό άγκιστρο έλξης κλαδιών

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Μέγιστη διάμετρος κλαδιού	35 mm		
Μέγιστο ύψος εργασίας	3,0 m		
Καθαρό βάρος	1,6 kg (χωρίς μπαταρίες)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3408360**	**Τιμή 179,95 €**	4 006825 684049

1x 18 V

Μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας σε ξηρή στρογγυλή ξυλεία οξιάς Ø 15 mm

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
1700 τεμ.	2300 τεμ.	2800 τεμ.	3500 τεμ.	4800 τεμ.	5500 τεμ.	7100 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

GP-LS 18/28 Li T Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- 2-σε-1: εύχρηστο ψαλίδι κλαδέματος και τηλεσκοπικό ψαλίδι
- Ρυθμιζόμενο άνοιγμα (14/28 mm)
- Περιστρεφόμενη τηλεσκοπική λαβή
- Λεπίδες τύπου bypass από χάλυβα SK5
- Άγκιστρο ζώνης
- Ανθεκτικό πλαστικό κάλυμμα

BRUSHLESS

Τάση μπαταρίας PXC	18 V		
Μέγιστη διάμετρος κλαδιού	28 mm		
Μέγιστο ύψος εργασίας	3,8 m		
Καθαρό βάρος	1,9 kg (χωρίς μπαταρία)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3408330**	**Τιμή 199,95 €**	4 006825 679168

1x 18 V

Μέγιστος αριθμός κοπών ανά φόρτιση μπαταρίας σε ξηρή στρογγυλή ξυλεία οξιάς Ø 15 mm

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
1450 τεμ.	1830 τεμ.	2175 τεμ.	2900 τεμ.	3800 τεμ.	4350 τεμ.	5800 τεμ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GP-ST 36/53 Li E Brushless - Solo

- Brushless κινητήρας
- Τεχνολογία DOUBLE TWIN-PACK
- Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
- Μεταλλικές λεπίδες

Τάση μπαταρίας PXC	2x 18 V (4 θέσεις μπαταριών)		
Πλάτος εργασίας	53 cm		
Μέγιστο βάθος χιονιού	33 cm		
Μέγιστη απόσταση εκτόξευσης	8 m		
Υλικό πλαισίου	Πλαστικό		
Καθαρό βάρος	20,4 kg (χωρίς μπαταρία)		
Χωρίς μπαταρία και φορτιστή	**Κωδ. 3417021**	**Τιμή 549,95 €**	4 006825 684032

BRUSHLESS
DOUBLE TWINPACK

2x 18 V

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση με 2 ίδιες μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
6 min	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	24 min

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση με 4 ίδιες μπαταρίες

2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
11 min	14 min	20 min	24 min	30 min	40 min	48 min

Einhell
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
PETRONAS
Einhell PXC
Einhell
ΔΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.
Einhell
OFFICIAL
TOOL EXPERT
AMG
PETRONAS
FORMULA 1 TEAM